



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515
90-051 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na

Dostawę wyposażenia meblowego i wyposażenia dla IMŁ Sp. z o.o.

nr sprawy: 25/ZP/PN/18

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

- | | |
|--|------------------|
| – Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy | – Załącznik nr 1 |
| – Formularz ofertowy | – Załącznik nr 2 |
| – Oświadczenie JEDZ | – Załącznik nr 3 |
| – Wzór umowy | – Załącznik nr 4 |
| – Wykaz dostaw | – Załącznik nr 5 |
| – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej | – Załącznik nr 6 |

ZATWIERDZAM
PREZES ZARZĄDU
Janusz Kazimierczak
Dnia 19 lipca 2018 r.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 16.192.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o. o.

ul. Piłsudskiego 12 lok.515, 90-051 Łódź

Tel. (42) 206 88 60, Fax (42) 206 88 61, e-mail: zamowienia.publiczne@iml.biz.pl

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.iml.biz.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
- Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
- Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy Pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia meblowego i wyposażenia:

CZEŚĆ 1		
1	Szafka do zmiany obuwia	2
2	Szafa na materiały sterylne	4
3	Szafa na materiały sterylne, z szufladami	2
4	Szafa wolnostojąca na materiały medyczne	1
5	Szafa ze stali nierdzewnej	1
6	Regał na czyste ubrania operacyjne	2
7	Regał na obuwie operacyjne	4
8	Regał magazynowy	4
9	Regał nierdzewny (600x300x1900mm)	2
10	Regał listwowy z półkami na czyste ubrania	1
11	Regały na sprzęt i aparaturę	18
12	Regał z 5 półkami	8
13	Regał na płyny infuzyjne (OIT magazyn podręczny)	2
14	Wieszak na ręczniki	5
15	Wieszak nierdzewny	2
16	Wieszak naścienny	8
17	Wieszak na mopy	2
18	Składane krzeselko pod prysznicem	1
19	Uchwyt dla nps	1
20	Szafa na materiały medyczne, zabudowana w ścianie	2
CZEŚĆ 2		
1	Stół ze zlewem dwukomorowym	1
2	Stół ze zlewem dwukomorowym	2
3	Stół roboczy	3
4	Stół roboczy	1
5	Stół roboczy	2
6	Stół roboczy z nadstawką	2
7	Stół roboczy z podświetlanym blatem	1

8	Ergonomiczne stanowisko przyjmowania materiału, jednostanowiskowe	1
9	Ergonomiczne stanowisko przyjmowania materiału	5
10	Zgrzewarka rotacyjna rolkowa	3
11	Dystrybutor rękawów foliowo-papierowych z obcinarką	3
12	Dystrybutor podwójny taśmy wskaźnikowej	5
13	Lampa z podświetlaną soczewką	4
14	Przyrząd do kontroli drobnych narzędzi	1
15	Wózek do składowania i transportu arkuszy papieru do pakietowania	3
16	Wózek do transportu kontenerów narzędziowych	2
17	Wózek uniwersalny z blatem roboczym i półką pod blatem	6
18	Wózek do utrzymania czystości	1
19	Wózek do transportu, pojemność 6 STE	3
20	Wózek do transportu, pojemność 3 STE	3
21	Regał uniwersalny wykonany z chromowanej stali	10
22	Szafa magazynowa do przechowywania środków czystości	1
23	Zestaw higieniczny WC	3
24	Zestaw umywalkowy	12
25	Pistolet do suszenia sprężonym powietrzem	2
CZĘŚĆ 3		
1	Pojemniki na czystą i brudną bieliznę	2
2	Wózek na brudną bieliznę - akceptacja	6
3	Wózek do przewożenia bielizny	1
4	Wózek na brudną bieliznę i odpady medyczne	2
5	Wózek na czystą bieliznę	1
6	Wózek szafowy na worki z brudną bielizną	3
7	Wózek do przewożenia narzędzi po zabiegu	4
8	Wózek do transportu materiałów sterylnych	2
9	Wózek na materiały medyczne	3
10	Wózek anestezyjologiczny	4
11	Wózek reanimacyjny blok operacyjny	3
12	Wózek reanimacyjny OIT	2
13	Wózek zabiegowy z blatem roboczym i szufladą	1
14	Wózek zabiegowy (Blok operacyjny; Oddział Intensywnej Terapii)	4
15	Wózek zabiegowy z nadstawką	1
16	Wózek zabiegowy wielofunkcyjny	1
17	Wózek zabiegowy z szufladą	2
18	Stolik zabiegowy	2
19	Wózek transportowy	1
20	Stelaż przejezdny na worki 120 l/ Stelaż na worki na odpady medyczne/ Stelaż do zamocowania worków na odpady/ Stelaż przejezdny na worki foliowe/ Stelaż na worki z brudną bielizną	26
21	Stelaż przejezdny na worki 60 l	1
22	Stelaż na worek na odpady	9
23	Stolik Mayo	4
24	Stolik na instrumenty chirurgiczne	4
25	Stolik na instrumenty chirurgiczne	4
26	Stolik narzędziowy	3
27	Stolik narzędziowy	1
28	Taboret obrotowy z oparciem	8
29	Taboret obrotowy bez oparcia	22
30	Taboret chirurgiczny z siedziskiem typu siodło, z podpórką na rękę	4
31	Taboret chirurgiczny z siedziskiem typu siodło, bez podpórki na rękę	4
32	Stojak na kroplówki	12
33	Statyw na kroplówki i pompy infuzyjne	4
34	Statyw do kroplówek	10
35	Podest jednostopniowy	5
36	Podest dwustopniowy	3
37	Wiadro na odpady medyczne	4
38	Zamykany pojemnik na odpadki/ Pojemnik na odpadki	29
39	Zamykany pojemnik na odpady medyczne /Pojemnik na odpady medyczne	6
40	Rolki do przemieszczania pacjenta	3
41	Szyna sprzętowa	2
42	Parawan sufitowy (OIT izolotka/sala chorych 8 stanowiskowa)	13

zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ.

2. Miejsce dostawy: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
3. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Zamawiający podaje, iż cała dokumentacja techniczna miejsca instalacji z części 2, a dostawy z części 1, 3, znajduje się na stronie Zamawiającego: www.iml.biz.pl pod nr postępowania: 15/ZP/PN/2017 - Rozbudowa Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa przy ul. Wólczańskiej 191/195 o budynek trzypoziomowy (kondygnacyjny) w systemie modułowym.
5. Zamawiający wymaga czynności obmiarów z uwzględnieniem podciągów oraz wszystkich instalacji istniejących w pomieszczeniach przedmiotu zamówienia przez wykonawcę, który wygra postępowanie przed przystąpieniem do realizacji umowy (*dotyczy: część 2*).
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
7. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi określone obowiązującym prawem polskim, jak i prawem Unii Europejskiej, został dopuszczony do obrotu handlowego i posiadał wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski, a także spełniać inne wymagania (normy, parametry), określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ.
8. Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub też – w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych.
9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
10. **Wspólny Słownik Zamówień CPV: 39151000-5.**
Kody uzupełniające: **30236000-2.**
11. Zamawiający **dopuszcza** możliwość składania ofert częściowych. Oferta może obejmować całość przedmiotu zamówienia lub wybrane części, a jeżeli część obejmuje więcej niż jedną pozycję, oferta dla swojej ważności w tej części musi być złożona na wszystkie jej pozycje. Zamówienia podzielone jest na 3 części.
12. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości składania ofert wariantowych.
13. Zamawiający **nie przewiduje** możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.
14. Zamawiający **nie zastrzega** obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu dostawy. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawcy (podwykonawców) należy wskazać w treści oferty, która część/ części zamówienia powierzona zostanie podwykonawcy/podwykonawcom wraz z wykazem zakresu zadań zleczanych podwykonawcy/podwykonawcom oraz podaniem nazwy (firmy) takiego podwykonawcy/podwykonawców. W przypadku nie złożenia stosownego oświadczenia w ww. zakresie, Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać zamówienie lub jego poszczególne części samodzielnie.
15. Zamawiający **nie przewiduje** przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
16. Zamawiający **nie zamierza** zawierać umowy ramowej.
17. Zamawiający **nie zamierza** ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia na dostawę sprzętu medycznego do 4 tygodni od pisemnego wezwania Zamawiającego.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA, WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1) nie podlegają wykluczeniu;
 - 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - zdolności technicznej lub zawodowej

Wstępne potwierdzenie, a w przypadku gdy złożenie dokumentów na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu nie jest wymagane przez Zamawiającego to potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu stanowi aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ.

LP.	Warunki udziału w postępowaniu	Wstępne potwierdzenie, a w przypadku gdy złożenie dokumentów na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu nie jest wymagane przez Zamawiającego to potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu	Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć na wezwanie zamawiającego wykonawcy, których oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1)
Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:			
1.	Art. 22 ust. 1b pkt.1-3 ustawy Pzp: 3) zdolności technicznej lub zawodowej: <i>Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem <u>jednej dostawy mebli ze stali nierdzewnej w części 1 w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, o wartości co najmniej 80 000,00 zł brutto</u> - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ.</i> <i>Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się wykonaniem <u>jednej dostawy i montażu mebli w części 2 w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, o wartości co najmniej 210 000,00 zł brutto</u> - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ.</i> <i>Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się wykonaniem <u>jednej dostawy wyposażenia w części 3 w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w</u></i>	<u>W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:</u> Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów <u>składa w oryginale wraz z ofertą pisemne</u> zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.	Wykaz dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

	zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, o wartości co najmniej 260 000,00 zł brutto - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. <u>W pozostałym zakresie Zamawiający nie doprecyzowuje warunków udziału w postępowaniu.</u>		
Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia			
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - Załącznik nr 3.3 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp.			

1. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
2. Wykonawca zgodnie z art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp, może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 1. niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w rozdz. V.2. niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotów o których mowa w pkt. V.2 SIWZ, nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia , Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
 - a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. V.1.2) SIWZ.

V. a PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 USTAWY PZP

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę wobec, którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi podstawa wykluczenia wskazana w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć wykonawcę:

1. w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016r. poz.615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r. Poz.615)- (art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp);

V b. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w Art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 PZP, Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

Lp.	Z postępowania u udzielenie Zamówienia wyklucza się:	Wstępne potwierdzenie, a w przypadku gdy złożenie dokumentów na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu nie jest wymagane przez Zamawiającego to potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia	Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć na wezwanie zamawiającego wykonawcy, których oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3)	Termin wystawienia
1. art. 24 ust. 1 pkt 13	Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, c) skarbowe, d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);	Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.	Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp	Wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2. art. 24 ust. 1 pkt 14	Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13 ustawy Pzp;	Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.	Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp	Wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

3.	art. 24 ust. 1 pkt 15	Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;	Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.	Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.	
4.	art. 24 ust. 1 pkt 16	Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;	Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.	_____	_____
5.	art. 24 ust. 1 pkt 17	Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;	Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.	_____	_____
6.	art. 24 ust. 1 pkt 18	Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;	Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.	_____	_____
7.	art. 24 ust. 1 pkt 19	Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;	Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.	_____	_____
8.	art. 24 ust. 1 pkt 20	Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;	Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.	_____	_____

9.	art. 24 ust. 1 pkt 21	Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);	Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.	Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp	Wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10.	art. 24 ust. 1 pkt 22	Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;	Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.	Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.	-----
11.	art. 24 ust. 1 pkt 23	Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe w postępowaniu, chyba że wykazą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zaktówcenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.			-----
12.	art. 24 ust. 5 pkt 1	Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);	Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.	Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt b. ust. 1 SIWZ, z wyłączeniem dokumentów o których mowa w pkt. V b. ust. 1 pkt 15 tabeli, w formie elektronicznej, z określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielną kopię z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty, zgodnie z § 10 ust. 1 Rozporządzenia Międzynarodowego w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126)	-----
Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia					
13.	1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3.3 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp. 2. Zgodnie z Art. 23 ust. 3 ustawy Pzp zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.				

Siedziba lub miejsce zamieszkania Wykonawcy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	
14.	1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) pkt 1, 2, 9 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; 2) pkt 12 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	
15.	1. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1, 2, 9, składa dokument, o którym mowa w pkt 14 tabeli ust. 1 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 14 tabeli ust. 2 stosuje się. 2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu
16.	W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

3. Wykluczenie wykonawcy następuje:

- 1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
- 2) w przypadkach, o których mowa:
 - a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp,
 - b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp,
 – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
- 3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
- 4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- 5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. V b. ust. 3 SIWZ.
6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
7. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 pkt. 5 Ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia /Załącznik nr 6 do SIWZ/.
8. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w V, V b SIWZ, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), **zgodnie z art. 26 ust 6 PZP.**
10. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. V ust. 1 i V b. ust. 1 SIWZ, z wyłączeniem dokumentów o których mowa w pkt. V b. ust. 1 pkt 15 tabeli, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, zgodnie z § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126)
11. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w SIWZ, z wyłączeniem dokumentów o których mowa w § 11 pkt 15 tabeli, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne, zgodnie z § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
12. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.
13. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, zgodnie z V, V b, Vc. SIWZ, zgodnie z art. 26 ust. 1 PZP.
14. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów, zgodnie z art. 26 ust. 2f PZP.

15. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia – standardowego formularza Jednorodnego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3.3 do SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, określonych w V, Vb, Vc SIWZ, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania, zgodnie z art. 26 ust. 3 PZP.
16. Zamawiający może wezwać także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, określonych w V, V b, Vc. SIWZ, zgodnie z art. 26 ust 4 PZP.
17. Wykonawcy są zobowiązani do złożenia wyjaśnień w formie i o treści zgodnej z zapytaniem Zamawiającego w ramach postępowania wyjaśniającego.
18. Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
19. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składane są w oryginale.
20. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 18, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
21. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
22. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
23. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016, poz, 1126).
24. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
25. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów, zgodnie z § 16 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
26. Zapisy Rozdziału IX SIWZ - Opis sposobu przygotowania ofert - dla oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:
 - 1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
 - 2) spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego,
 - 3) brak podstaw wykluczeniastosuje się odpowiednio.

V c. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
--

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca powinien złożyć na wezwanie Zamawiającego:

1. Prospekty producenta lub inne dokumenty producenta potwierdzające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia wymagane SIWZ w języku polskim, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę.
2. inne wymienione w formularzu asortymentowym.

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale V niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ, tj. **25/ZP/PN/18**
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: **90-051 Łódź, Al. J. Piłsudskiego 12-sekretariat.**
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: **zamowienia.publiczne@iml.biz.pl**, a faksem na nr **42 206 88 61**; JEDZ należy przesłać na adres email: **jedz@iml.biz.pl**

4a) Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. **UWAGA!** *Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.*

JEDZ należy przesłać na adres email: **jedz@iml.biz.pl**

4b) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf.

4c) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

4d) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie (Ustawa z 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej – Dz.U. z 2016 roku poz. 1579).

4e) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.

4f) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w

szczegółności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

4g) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. VI.4. w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy.

4h) Wykonawca, przysyłając JEDZ, może żądać potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.

4i) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.

4j) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. VI. 7 niniejszej SIWZ.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Agnieszka Wasilewska, tel.: 42 244 00 28

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym, jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Wadium na całość przedmiotu zamówienia wynosi **12 250,00 zł, słownie: dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100.** Łączna kwota wadium stanowi sumę kwot wadium na poszczególne części postępowania.

Część 1: 1 570,00 (jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt złotych)

Część 2: 3 090,00 (trzy tysiące dziewięćdziesiąt złotych)

Część 3: 4 650,00 (cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych)

Wadium należy wnieść do terminu składania ofert.

2. Wadium może być wniesione w:

- 1) pieniądzu;
- 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- 3) gwarancjach bankowych;
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto:

74 1240 3073 1111 0010 5905 3755

z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu 25/ZP/PN/18 na dostawę wyposażenia meblowego i wyposażenia dla IML Sp. z o.o.”

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert).
5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
 - 1) pieniężnej – **dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;**
 - 2) innej niż pieniądź – **oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.**
6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **60 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania **formularz ofertowy** sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.2 do SIWZ, zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową

brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy

- 2) wypełniony i podpisany **formularz asortymentowy** (w częściach na które Wykonawca składa ofertę) - według wzorów stanowiących załączniki do załącznika nr 1. **oraz dokumenty składane wraz z ofertą**
- 3) Wykonawca musi przesłać w sposób określony w pkt. VI (4a-4j) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3.3 do SIWZ - **w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia** - sposób wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia dostępny jest na stronie: <https://www.uzp.gov.pl> (Jednolity-Europejski-Dokument Zamówienia -instrukcja.pdf). Informacje zawarte w w/w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W przypadku gdy, JEDZ podpisuje osoba, wykonująca czynności w imieniu wykonawcy, a jej umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych - na podstawie pełnomocnictwa, należy pamiętać, że zgodnie z art. 99 § 1 kc, jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, to pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. Oznacza to, że skoro JEDZ musi być podpisany podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem, to i pełnomocnictwo do podpisania JEDZ musi być podpisane w tej samej formie i pod sankcją nieważności tego umocowania nie będzie honorowane pełnomocnictwo w formie pisemnej.
- 4) **Zobowiązanie innych podmiotów** do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, złożone w oryginale **(jeśli dotyczy)**;
- 5) **Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie** – W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy;
- 6) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – **dokument ustanawiający pełnomocnika** (oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis stosownego pełnomocnictwa wystawionego lub udzielanego przez osoby do tego upoważnione) do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
- 7) Uprawdopodobnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa **(jeśli dotyczy)**
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty;
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
8. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego, oznakować w następujący sposób:

Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.
90-051 Łódź, Al. J. Piłsudskiego 12 -sekretariat

Oferta w postępowaniu na:
„Dostawę wyposażenia meblowego i wyposażenia dla IML Sp. z o.o.”
nr sprawy: 25/ZP/PN/18
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 30 sierpnia 2018 roku o godz. 9:30”

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
13. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
14. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
16. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VI niniejszego SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
18. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy **Al. Piłsudskiego 12 w Łodzi – sekretariat - do dnia 30 sierpnia 2018r., do godziny 9:00** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale IX.9 SIWZ.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Zamawiający niezwłocznie, zgodnie z art. 84 ust. 2, poinformuje Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie, wskazanym w rozdz. X. 1 niniejszej SIWZ oraz zwróci ofertę po upływie terminu na wniesienie odwołania.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **30 sierpnia 2018r., o godzinie 9:30**
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie **www.iml.biz.pl** informacje dotyczące:
 - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego **Załączniki nr 2 do SIWZ** łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
- Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.
- Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto.
- Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
- Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
- Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
 - „Łączna cena ofertowa brutto” – C;
 - „Gwarancja” – G;

Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Kryterium	Waga [%]	Liczba punktów	Sposób oceny wg wzoru
Łączna cena ofertowa brutto	90%	90	$C = \frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 80\text{pkt}$
Gwarancja	10%	10	Zamawiający będzie oceniał zaoferowany przez Wykonawcę termin gwarancji. Wykonawca otrzyma 10 pkt – w przypadku zaoferowania terminu 36 miesięcznej gwarancji. Wykonawca otrzyma 0 pkt – w przypadku zaoferowania terminu 24 miesięcznej gwarancji.
RAZEM	100%	100	

- Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

$$L = C + G$$

gdzie:

L – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium „łączna cena ofertowa brutto”,

G - punkty uzyskane w kryterium „Gwarancja”

2. Ocena punktowa w kryterium „łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
3. Ocena punktowa w kryterium „Gwarancja” dokonana zostanie na podstawie złożonego **Załącznika nr 2**.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).
7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregośkolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. **W przypadku spółek cywilnych Zamawiający żąda przedłożenia umowy spółki.**
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego stanowiącego **Załącznik nr 4 do SIWZ**.
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się w terminie **10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia** - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w **terminie 10 dni** od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 7 i 8 wnosi się w **terminie 10 dni** od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
8. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 - 1) **30 dni** od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
 - 2) **6 miesięcy** od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
10. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
11. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania kopii odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
13. Uczestnikami postępowania odwoławczego stają się Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego w ciągu 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania i posiadają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
14. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
15. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
16. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby. Odpis skargi przesyła się jednocześnie przeciwnikowi skargi.
17. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem

XVIII. INNE POSTANOWIENIA

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
3. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
4. W sprawach nie W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Prawa Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

XIX. KLAUZULA INFORMACYJNA INWESTYCJI MEDYCZNYCH ŁÓDZKIEGO SP. Z O.O. W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.** z siedzibą przy al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź (nr tel. 42 206 88 60, adres e-mail: iml@iml.biz.pl);
- Z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym w Spółce IMŁ Sp. z o.o. można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: daneosobowe@iml.biz.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres niezbędny do archiwizacji dokumentacji;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załącznik nr 4 do SIWZ
Nr sprawy 25/ZP/PN/18

Wzór umowy

UMOWA NrZP/PND/2018

**zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
na dostawę wyposażenia meblowego i wyposażenia**

zawarta w dniu 201.....r. w Łodzi

pomiędzy:

Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.
90-051 Łódź, Al. J. Piłsudskiego 12 pok. 515

NIP:726-26-54-060

REGON: 101745880

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX

Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 000507870, kapitał zakładowy: 16 192 000,00zł
(opłacony w całości).

reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu – Janusza Kazimierczaka

zwaną w dalszej części umowy **Zamawiającym**

a:

(w przypadku osób fizycznych)

.....

imię i nazwisko właściciela nazwa firmy i jej adres oraz adres do doręczeń

wpisanym do ewidencji działalności gospodarczejpod nr.....

NIP:.....

REGON:.....

(w przypadku spółki prawa handlowego)

.....

nazwa firmy, jej siedziba, KRS, nr rejestru, imiona i nazwiska członków Zarządu,

.....

reprezentowanym przez :

.....

imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę

NIP:.....

REGON:.....

zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**,

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia meblowego i wyposażenia dla Inwestycji Medycznych Łódzkiego Sp. z o.o. tj.:

Zapis zostanie doprecyzowany zgodnie ze złożoną ofertą.

Zainstalowanie i uruchomienie zaoferowanego przedmiotu zamówienia będzie miało miejsce:

W Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. M. Pirogowa w Łodzi.

Parametry techniczne przedmiotu umowy zostały określone w załącznikach (opis wyrobu) do załącznika nr 1 do SIWZ, który stanowi integralną część umowy.

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2018 roku, nie powystawowy, nieregenerowany, kompletny, kompatybilny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi, oraz że nie ma wad fizycznych i prawnych.

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i montażu przedmiotu umowy:

z części w okresie do 4 tygodni od pisemnego wezwania Zamawiającego zachowując wszelkie środki ostrożności, w szczególności w zakresie montażu przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń przedmiotu umowy lub pomieszczeń, w których przedmiot umowy jest instalowany z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, zobowiązany jest on do przywrócenia stanu pierwotnego na koszt własny w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia. Wykonawca jako profesjonalista zobowiązuje się wykonać wszelkie prace instalacyjne na wysokim poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami.

4. Wykonawca przekaze wraz z dostarczonymi zamontowanym przedmiotem umowy:

- paszport techniczny urządzenia z wpisanymi uruchomionymi urządzeniami (jeśli dotyczy)
- instrukcję obsługi w języku polskim (w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej- jeśli dotyczy)
- dokumenty gwarancyjne.
- wykaz środków do mycia i dezynfekcji (wraz z dostawą).

§ 2

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

1. Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia umownego pełną gwarancję na zaoferowany przedmiot umowy **z części.....**

min.- miesiące /zgodnie ze złożoną ofertą/. Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca usunie, w czasie gwarancji, zgłoszone przez Użytkownika (WSS im. M. Pirogowa w Łodzi) mebli wady i awarie w terminie **3 dni roboczych** licząc od dnia ich zgłoszenia, za który to przyjmuje się datę i godzinę wysłania faksu lub maila przez jednostkę Użytkownika mebli pod nr Wykonawcy:

Nr faksu:.....

Adres mailowy:.....

3. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę przedmiotu umowy **z części** terminu wskazanego

w § 2 ust. 2 Zamawiający jest uprawniony do powierzenia usunięcia zgłoszonych wad i awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi trzeciemu. Nie zmienia to uprawnień Zamawiającego wynikających z § 7 pkt. g).

4. Na czas usuwania awarii okres gwarancji ulega zawieszeniu. Biegnie dalej po usunięciu wady lub usterki. W przypadku wymiany rzeczy na nową, okres gwarancji rozpoczyna się na nowo z chwilą przekazania jej Zamawiającemu.

Na mocy niniejszej umowy Zamawiający ma prawo do przekazania uprawnień wynikających z gwarancji, na rzecz WSS im. M. Pirogowa w Łodzi, które zyskuje samodzielne uprawnienia z tytułu gwarancji, w szczególności do zgłaszania usterek, wad oraz żądania naprawy gwarancyjnej. Uprawnienia wynikające z gwarancji mogą być realizowane przez w/w Szpital.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania terminów przeglądów gwarancyjnych bez konieczności zgłaszania ich przez Zamawiającego

§ 3

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu umowy **z części.....** w formie pisemnej/przynajmniej 7 dni przed planowanym terminem odbioru/- odbiór całościowy przedmiotu umowy będzie potwierdzony podpisaniem przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru. W protokole potwierdzony zostaje fakt odbycia szkolenia (jeśli dotyczy) dla uprawnionych osób oraz dostarczenie wszelkich dokumentów wymienionych w Załączniku Nr 1 do umowy. Bezusterkowy protokół odbioru stanie się integralną częścią umowy.

2. W przypadku stwierdzenia wad/uszkodzeń/zastrzeżeń, podczas odbioru przedmiotu umowy **z części.....**, Wykonawca ma obowiązek ich usunięcia w terminie do 14 dni. Fakt ten zostanie opisany w protokole odbioru, podpisanym przez obydwie strony umowy.

§4

1. Osobą upoważnioną do kontaktów a także do odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest:

.....

2. Do kontaktów ze strony Wykonawcy upoważniony jest:

.....

imię, nazwisko, numer telefonu, faxu

3. Strona poinformuje drugą stronę niniejszej umowy, na piśmie pod rygorem nieważności, o każdorazowej zmianie osoby uprawnionej do kontaktów, zmianie jej danych, a w szczególności zmiany numerów telefonów.

§ 5

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Strony ustalają, iż całkowite łączne wynagrodzenie za dostarczony i zainstalowany przedmiot umowy wynosi:

cena brutto zł. / słownie:zł /

Ustalone wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty (w tym materiałów i robocizny, przeglądów, szkoleń) niezbędne do realizacji umowy.

2. Płatność całości wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury, w której zostanie ujęte rozbiście cen za poszczególne pozycje, wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu umowy, tj. po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń oraz podpisaniu protokołu odbioru mebli/wyposażenia.
3. Termin płatności faktury wynosi do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, przy czym dniem dokonania płatności jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Płatność zostanie dokonana za pomocą przelewu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
4. Zamawiający nie będzie waloryzował ceny przedmiotu umowy.
5. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot wierzytelności przysługujących mu względem Zamawiającego, bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

§ 6

Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 7

Strony ustanawiają kary umowne:

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
 - a) w wysokości 10% wartości odpowiednio całości lub części umowy brutto określonej w § 5 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od tej części lub całości umowy lub innego sposobu rozwiązywania umowy z powodu okoliczności za które ponosi on odpowiedzialność;
 - b) w wysokości 0,3% wartości dostarczonego przedmiotu umowy brutto w przypadku uchybienia terminowi określonemu w §1 ust.3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (termin dostawy)
 - c) w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, z przyczyn określonych w § 8 ust. 1 a). lub innego rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
 - d) w wysokości 0,2% wartości dostarczonego przedmiotu umowy, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w §2 ust.2 (przystąpienia serwisu do naprawy) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
 - e) w wysokości 0,2% wartości dostarczonego przedmiotu umowy brutto, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w §2 ust.4 (termin wykonania naprawy gwarancyjnej bez użycia części zamiennych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
 - f) w wysokości 0,2% wartości dostarczonego przedmiotu umowy brutto, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w §2 ust.5 (termin wykonania naprawy gwarancyjnej z użyciem części zamiennych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
 - g) w wysokości 0,5% wartości umowy brutto w przypadku uchybienia przez Wykonawcę z części przedmiotu umowy, terminowi usunięcia usterki w okresie gwarancji określonemu w § 2 ust. 13 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- h) w wysokości 0,5% wartości umowy brutto w przypadku nieprzywrócenia do stanu pierwotnego na koszt własny w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez Użytkownika z każdej części przedmiotu umowy;

§ 8

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni licząc od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie:

a) Wykonawca uchybił terminowi określonemu w § 1 umowy

2. Uprawnienia przysługujące z tytułu kary umownej nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

3. Strony zgodnie dopuszczają możliwość sumowania kar umownych należnych Zamawiającemu z różnych tytułów.

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

§ 9

Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia wykona własnymi siłami z/bez udziału podwykonawców:

.....
/Zapisy powyższego paragrafu zostaną doprecyzowane na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty/

§10

Ewentualne spory mogące wynikać na tle stosowania umowy rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

§ 12

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 13

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami do umowy stanowią integralną część umowy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 2 do SIWZ
Nr sprawy 25/ZP/PN/18

FORMULARZ OFERTOWY

Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

90-051 Łódź, Al. J. Piłsudskiego 12

OFERTA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na **dostawę wyposażenia meblowego i wyposażenia** nr sprawy 25/ZP/PN/18

A. DANE WYKONAWCY:

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:.....

Wykonawca/Wykonawcy:.....

Adres:.....

NIP:..... REGON:.....

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.....

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:
faks:.....

e-mail:.....

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):

HASŁO DO PLIKU JEDZ:.....

B. OFERUJEMY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OPISANY W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SIWZ ZA CENĘ:

CZĘŚĆ 1					
Lp.	Nazwa	Ilość (szt)	cena jednostkowa netto (zł)	wartość netto (zł)	wartość brutto (zł)
1	Szafka do zmiany obuwia	2			
2	Szafa na materiały sterylne	4			
3	Szafa na materiały sterylne, z szufladami	2			
4	Szafa wolnostojąca na materiały medyczne	1			
5	Szafa ze stali nierdzewnej	1			
6	Regał na czyste ubrania operacyjne	2			
7	Regał na obuwie operacyjne	4			
8	Regał magazynowy	4			

9	Regał nierdzewny (600x300x1900mm)	2			
10	Regał listwowy z półkami na czyste ubrania	1			
11	Regały na sprzęt i aparaturę	18			
12	Regał z 5 półkami	8			
13	Regał na płyny infuzyjne (OIT magazyn podręczny)	2			
14	Wieszak na ręczniki	5			
15	Wieszak nierdzewny	2			
16	Wieszak naścienny	8			
17	Wieszak na mopy	2			
18	Składane krzesło pod prysznicem	1			
19	Uchwyt dla nps	1			
20	Szafa na materiały medyczne, zabudowana w ścianie	2			
RAZEM					

CZĘŚĆ 2

Lp.	nazwa	Ilość (szt.)	cena jednostkowa netto (zł)	wartość netto (zł)	wartość brutto (zł)
1	Stół ze zlewem dwukomorowym	1			
2	Stół ze zlewem dwukomorowym	2			
3	Stół roboczy	3			
4	Stół roboczy	1			
5	Stół roboczy	2			
6	Stół roboczy z nadstawką	2			
7	Stół roboczy z podświetlanym blatem	1			
8	Ergonomiczne stanowisko przyjmowania materiału, jedno stanowiskowe	1			
9	Ergonomiczne stanowisko przyjmowania materiału	5			
10	Zgrzewarka rotacyjna rolkowa	3			
11	Dystrybutor rękawów foliowo-papierowych z obcinarką	3			
12	Dystrybutor podwójny taśmy wskaźnikowej	5			
13	Lampa z podświetlaną soczewką	4			
14	Przyrząd do kontroli drobnych narzędzi	1			
15	Wózek do składowania i transportu arkuszy papieru do pakietowania	3			
16	Wózek do transportu kontenerów narzędziowych	2			
17	Wózek uniwersalny z blatem roboczym i półką pod blatem	6			
18	Wózek do utrzymania czystości	1			
19	Wózek do transportu, pojemność 6 STE	3			
20	Wózek do transportu, pojemność 3 STE	3			
21	Regał uniwersalny wykonany z chromowanej stali	10			
22	Szafa magazynowa do przechowywania środków czystości	1			
23	Zestaw higieniczny WC	3			
24	Zestaw umywalkowy	12			
25	Pistolet do suszenia sprężonym powietrzem	2			

RAZEM					
CZĘŚĆ 3					
Lp.	nazwa	Ilość (szt.)	cena jednostkowa netto (zł)	wartość netto (zł)	wartość brutto (zł)
1	Pojemniki na czystą i brudną bieliznę	2			
2	Wózek na brudną bieliznę - akceptacja	6			
3	Wózek do przewożenia bielizny	1			
4	Wózek na brudną bieliznę i odpady medyczne	2			
5	Wózek na czystą bieliznę	1			
6	Wózek szafowy na worki z brudną bielizną	3			
7	Wózek do przewożenia narzędzi po zabiegu	4			
8	Wózek do transportu materiałów sterylnych	2			
9	Wózek na materiały medyczne	3			
10	Wózek anestezjologiczny	4			
11	Wózek reanimacyjny blok operacyjny	3			
12	Wózek reanimacyjny OIT	2			
13	Wózek zabiegowy z blatem roboczym i szufladą	1			
14	Wózek zabiegowy (Blok operacyjny; Oddział Intensywnej Terapii)	4			
15	Wózek zabiegowy z nadstawką	1			
16	Wózek zabiegowy wielofunkcyjny	1			
17	Wózek zabiegowy z szufladą	2			
18	Stół zabiegowy	2			
19	Wózek transportowy	1			
20	Stelaż przejezdny na worki 120 l/ Stelaż na worki na odpady medyczne/ Stelaż do zamocowania worków na odpady/ Stelaż przejezdny na worki foliowe/ Stelaż na worki z brudną bielizną	26			
21	Stelaż przejezdny na worki 60 l	1			
22	Stelaż na worek na odpady	9			
23	Stół Mayo	4			
24	Stół na instrumenty chirurgiczne	4			
25	Stół na instrumenty chirurgiczne	4			
26	Stół narzędziowy	3			
27	Stół narzędziowy	1			
28	Taboret obrotowy z oparciem	8			
29	Taboret obrotowy bez oparcia	22			
30	Taboret chirurgiczny z siedziskiem typu siodło, z podpórką na rękę	4			
31	Taboret chirurgiczny z siedziskiem typu siodło, bez podpórki na rękę	4			
32	Stojak na kroplówki	12			
33	Stół na kroplówki i pompy infuzyjne	4			
34	Stół do kroplówek	10			
35	Podest jednostopniowy	5			
36	Podest dwustopniowy	3			
37	Wiadro na odpady medyczne	4			

38	Zamykany pojemnik na odpadki/ Pojemnik na odpadki	29			
39	Zamykany pojemnik na odpady medyczne /Pojemnik na odpady medyczne	6			
40	Rolki do przemieszczania pacjenta	3			
41	Szyna sprzętowa	2			
42	Parawan sufitowy (OIT izolatka/sala chorych 8 stanowiskowa)	13			
RAZEM					

1) OŚWIADCZAMY ŻE:

W części 1 udzielam*:

..... (słownie:.....) miesięcy gwarancji

W części 2 udzielam*:

..... (słownie:.....) miesięcy gwarancji

W części 3 udzielam*:

..... (słownie:.....) miesięcy gwarancji

***NALEŻY OBLIGATORYJNIE WYPEŁNIĆ**

- 2) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz ze wzorze umowy;
- 3) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
- 4) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
- 5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres **60 dni** licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);
- 6) wadium w wysokości _____ PLN (słownie: _____ złotych), zostało wniesione w dniu _____, w formie: _____;
- 7) prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na następujący rachunek: _____;
- 8) Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiegokolwiek znaczące zmiany w sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.
- 9) Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonamy bez udziału podwykonawców.
W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca jest zobowiązany podać zakres tej części zamówienia: _____;
Nazwę /firmę/podwykonawcy:.....
Nie podanie powyżej przez wykonawcę zakresu części zamówienia, który powierzy podwykonawcom będziemy traktować, że wykonawca wykona cały przedmiot zamówienia własnymi siłami.

C. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:

- 1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- 2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest _____
e-mail:tel./fax: _____;
- 4) _____

.....

D.

Oświadczam, że:

Wypełniłem/łam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

dotyczy/nie dotyczy**

niewłaściwe skreślić

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania informacyjnego, stosownie do art. 13 lub 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawcy nie składa.

D.

E. SPIS TREŚCI:

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach.

.....
pieczęć Wykonawcy

.....
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Nr sprawy 25/ZP/PN/18

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Znak sprawy: 25/ZP/PN/18

Nazwa i adres siedziby Wykonawcy:.....

Wykaz wykonanych dostaw w części.....

Lp.	Nazwa dostawy	Wartość dostawy	Daty wykonania	Nazwa odbiorcy
1.				

Uwaga:

Do niniejszego wykazu należy załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy

*pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania podmiotu*

Załącznik nr 6 do SIWZ

Nr sprawy 25/ZP/PN/18

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

**Oświadczenie o braku przynależności/ przynależności Wykonawcy
do grupy kapitałowej**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia meblowego i wyposażenia dla IMŁ Sp. z o.o. w postępowaniu nr 25/ZP/PN/18 w części.....

zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)., że *

1.*nie należę do tej samej grupy kapitałowej

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r , poz. 184, 1618 i 1634 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP z żadnym z Wykonawców, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.*należę do tej samej grupy kapitałowej

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r , poz. 184, 1618 i 1634 z późn. zm.) o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia:

- 1)
- 2)

***Niepotrzebne skreślić**

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

***niepotrzebne skreślić lub pominąć**

..... dn. 2018r.

Miejscowość / Data

.....
**Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej
oferty w imieniu Wykonawcy(ów)**

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu niniejsze oświadczenie jest składane przez każdego z nich z osobna.

Niniejsze oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

**Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz JEDZ
Nr sprawy 25/ZP/PN/18**

**STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA
Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego**

--

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.	
Tożsamość zamawiającego ¹	Odpowiedź:
Nazwa:	INWESTYCJE MEDYCZNE ŁÓDZKIEGO SP.Z O.O.
Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?	Odpowiedź:
Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia ² :	Dostawa wyposażenia meblowego i wyposażenia Przetarg nieograniczony
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy) ³ :	25/ZP/PN/18 Ogłoszenie
Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.	

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:	Odpowiedź:
Nazwa:	[]
Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.	[] []
Adres pocztowy:	[.....]
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów ⁴ : Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informacje ogólne:	Odpowiedź:
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem ⁵ ?	☐ Tak ☐ Nie

¹ Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

² Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

³ Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

⁴ Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

⁵ Por. *zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36)*. Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone⁶: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.	☐ Tak ☐ Nie [...] [....]
Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?	☐ Tak ☐ Nie ☐ Nie dotyczy
Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie⁸: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach	a) [.....] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....] c) [.....] d) ☐ Tak ☐ Nie

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

⁶ Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

⁷ Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

⁸ Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	e) ☐ Tak ☐ Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]
Rodzaj uczestnictwa:	Odpowiedź:
Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami ⁹ ?	☐ Tak ☐ Nie
Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.	
Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział:	a): [.....] b): [.....] c): [.....]
Części	Odpowiedź:
	[.....]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

<i>W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:</i>	
Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:	Odpowiedź:
Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:	[.....],
Stanowisko/Działający(-a) jako:	[.....]
Adres pocztowy:	[.....]
Telefon:	[.....]
Adres e-mail:	[.....]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):	[.....]

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

Zależność od innych podmiotów:	Odpowiedź:
---------------------------------------	-------------------

Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?	☐ Tak ☐ Nie
Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V¹⁰.	

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)	
Podwykonawstwo:	Odpowiedź:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?	☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: [...]
Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.	

Część III: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

1. udział w **organizacji przestępczej**¹¹;
2. **korupcja**¹²;
3. **nadużycie finansowe**¹³;
4. **przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną**¹⁴
5. **pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu**¹⁵
6. **praca dzieci i inne formy handlu ludźmi**¹⁶.

Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:

Odpowiedź:

Czy w stosunku do **samego wykonawcy** bądź **jakiegokolwiek** osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, **wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?**

☐ Tak ☐ Nie
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[.....][.....][.....][.....]¹⁷

Jeżeli tak, proszę podać¹⁸:

a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania;
b) wskazać, kto został skazany [];
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:

a) data: [], punkt(-y): [], powód(-ody): []

b) [.....]

c) długość okresu wykluczenia [.....] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy.

¹¹ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

¹² Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

¹³ W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

¹⁴ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podleganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

¹⁵ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

¹⁶ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

¹⁷ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

¹⁸ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

	Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....] ¹⁹
W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia ²⁰ („samooczyszczenie”)?	☐ Tak ☐ Nie
Jeżeli tak , proszę opisać przedsięwzięte środki ²¹ :	[.....]

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:	Odpowiedź:	
Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?	☐ Tak ☐ Nie	
	Podatki	Składki na ubezpieczenia społeczne
Jeżeli nie , proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? – Proszę podać datę wyroku lub decyzji. – W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób ? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?	a) [.....] b) [.....] c1) ☐ Tak ☐ Nie ☐ Tak ☐ Nie – [.....] – [.....] c2) [...] d) ☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak , proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]	a) [.....] b) [.....] c1) ☐ Tak ☐ Nie – ☐ Tak ☐ Nie – [.....] – [.....] c2) [...] d) ☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak , proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): ²² [.....][.....][.....]	

¹⁹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²⁰ Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

²¹ Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

²² Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI
ZAWODOWYMI²³

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.	
Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych	Odpowiedź:
Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy²⁴?	☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? ☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]
Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych²⁵; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: – Proszę podać szczegółowe informacje: – Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej²⁶. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	☐ Tak ☐ Nie – [.....] – [.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego²⁷? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	☐ Tak ☐ Nie [.....] Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? ☐ Tak ☐ Nie

²³ Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

²⁴ O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

²⁵ Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

²⁶ Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

²⁷ W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

	Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]
Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	☐ Tak ☐ Nie [...] Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? ☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]
Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów²⁸ spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	☐ Tak ☐ Nie [...]
Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	☐ Tak ☐ Nie [...]
Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	☐ Tak ☐ Nie [...] Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? ☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]
Czy wykonawca może potwierdzić, że: a) nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?	☐ Tak ☐ Nie

**D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA
CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO**

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym	Odpowiedź:
Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	☐ Tak ☐ Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]²⁹
W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:	☐ Tak ☐ Nie [.....]

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

α : OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji	Odpowiedź
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:	☐ Tak ☐ Nie

A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Kompetencje	Odpowiedź
1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy ³⁰ : Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[...] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [...] ☐ Tak ☐ Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa	Odpowiedź:
1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący ³¹ (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w	rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta (liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

³⁰ Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

³¹ Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

formie elektronicznej, proszę wskazać: 2a) Jego roczny („specyficzny”) obróć w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący³²: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta (liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:	[.....]
4) W odniesieniu do wskaźników finansowych³³ określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y³⁴ – oraz wartość): [.....], [.....]³⁵ (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[.....] [...] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.	
Zdolność techniczna i zawodowa	Odpowiedź:
1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia³⁶ wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju:	Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...] Roboty budowlane: [.....]

³² Jedynie jeżeli jest to dopuszczalne w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

³³ Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

³⁴ Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

³⁵ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

³⁶ Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** pięciu lat.

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]								
1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi : W okresie odniesienia ³⁷ wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju : Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych ³⁸ :	Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...] <table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis</th> <th>Kwoty</th> <th>Daty</th> <th>Odbiorcy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy				
Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy						
2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych ³⁹ w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót:	[.....] [.....]								
3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości , a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:	[.....]								
4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:	[.....]								
5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu : Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli ⁴⁰ swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych , a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych , jak również środków kontroli jakości ?	☐ Tak ☐ Nie								
6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza:	a) [.....] b) [.....]								
7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego :	[.....]								

³⁷ Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do trzech lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** trzech lat.

³⁸ Innymi słowy, należy wymienić **wszystkich** odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

³⁹ W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

⁴⁰ Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące	Rok, średnie roczne zatrudnienie: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....]
9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia:	[.....]
10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom⁴¹ następującą część (procentową) zamówienia:	[.....]
11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	☐ Tak ☐ Nie ☐ Tak ☐ Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie , proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	☐ Tak ☐ Nie [...] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.	
Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego	Odpowiedź:
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości , w tym w zakresie dostępności dla osób	☐ Tak ☐ Nie

⁴¹ Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca **postanowił** zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[.....] [.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	☐ Tak ☐ Nie [.....] [.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określili obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

Ograniczanie liczby kandydatów	Odpowiedź:
W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów. W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej⁴², proszę wskazać dla każdego z nich:	[...] ☐ Tak ☐ Nie⁴³ (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]⁴⁴

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim⁴⁵, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.⁴⁶, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

⁴² Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

⁴³ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁴⁴ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁴⁵ Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urząd lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

⁴⁶ W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w niniejszym jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia meblowego i wyposażenia – znak sprawy **25/ZP/PN/18**

Data, miejscowość oraz – podpis(-y): [.....]

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca
Wymogi ogólne (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 18, skutkuje odrzuceniem oferty)			
1	Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondukcjonowane, rok produkcji min. 2018	TAK	
2	Wykonawca zobowiązany jest załączyć na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty: 1) foldery, katalogi i/lub ulotki (wszystkie materiały w j. polskim) oferowanego typu produktu. 2) atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dla mebli ze stali nierdzewnej jako gotowego wyrobu dopuszczający ich stosowanie w placówkach medycznych (dotyczy mebli). 3) wdrożenie systemu PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN 13485:2003+AC:2007 przez producenta (dotyczy mebli ze stali nierdzewnej). 4) atest zgodności z normą PN -EN 14073:2006; 14074:2006 (dotyczy płyty mebli).	TAK, dokumenty należy złożyć na wezwanie w zw. z art. 25. ust. 1 pkt 2	
3	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym przy dostawie: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim: w wersji papierowej i elektronicznej, 2) skróconą wersję instrukcji obsługi i bezpiecznego użytkowania, w formie zaalaminowanego dokumentu (jeżeli występuje), 3) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji, 4) karty gwarancyjne,	TAK, dołączyć na etapie dostawy wyposażenia	
4	Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu i uruchomienia oferowanego produktu	TAK	
5	w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do odebrania opakowań po zainstalowanym produkcie i utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt	TAK	
6	Wykonawca dostarczy i zainstaluje produkt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wymiary należy zweryfikować w miejscu instalacji przed terminem przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy przez wykonawcę (termin do uzgodnienia z zamawiającym)	TAK	
7	Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniach, w których ma być zamontowany produkt.	TAK	
8	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiegokolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej	TAK	
9	Warunki gwarancji - zgodnie z zapisami SIWZ	TAK	
Wymogi ogólne odnoszące się do mebli ze stali nierdzewnej			
10	Mebel wykonane z materiałów przeznaczonych do stosowania w warunkach szpitalnych - stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9	TAK, podać	
11	Wykonanie szuflad zastosowanych w meblach ze stali kwasoodpornej lub z tworzywa ABS, chemooodporne, monolityczne. Szuflady o prowadzeniu rolkowym, z funkcją samodomykania i blokadą skrajnego niekontrolowanego wysuwu. Osadzone na prowadnicach rolkowych z domykaniem typu grawitacyjnego. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb. Rodzaj zastosowanych szuflad określa specyfikacja asortymentowa. Szuflady - montowane na prowadnicach rolkowych ze stali nierdzewnej z funkcją samodomykania, ograniczania wysuwu, z możliwością wyjęcia w celu wyczyszczenia, umycia lub wymiany. Skrzynie szuflad jednorodne, gładkie wewnątrz (bez nitów i wkrętów) zespolone z frontami umożliwiające dokładne i łatwe mycie i dezynfekcję	TAK, podać	
12	Mebel na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 150 mm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek)	TAK, podać	
13	Zawiasy ze stali nierdzewnej do drzwi, wysokiej jakości, pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach	TAK, podać	
14	W przypadku drzwi uchylnych, przeszkłonych szyba ze szkła klejonego. Zawiasy, uchwyty i zamek patentowy 1- lub 2- lub 3- punktowy, osadzone w ramie okiennej	TAK, podać	
15	Półki w szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia regulacja co min. 45 mm, na wspornikach metalowych z zabezpieczeniami unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją przed wypadnięciem. Półki - wykonane z profilowanej blachy w wersji wyjmowanej, przestawne	TAK, podać	
16	Wykonanie drzwi - z profilowanej blachy w technologii zamkniętej kasety z podwójną ścianką. Zawiasy z regulacją położenia i mechanizmem docisku. Wyposażone w zamki patentowe, uszczelkę pyłoszczelną wciskaną nie klejoną	TAK, podać	
17	Korpusy - wykonane z blachy profilowanej, drzwi w technologii zamkniętej kasety z podwójną ścianką. W zależności od przeznaczenia wyrobu zamontowane na zespole jezdny lub nóżkach z regulacją wysokości	TAK, podać	
18	Wykonanie regałów, wózków, regałów jezdnych - w technologii szkieletu konstrukcyjnego. Koła skrętne z hamulcem o średnicy dostosowanej do wielkości i ciężaru wyrobu	TAK, podać	
Część 1.			
1 Szafka do zmiany obuwia		Liczba sztuk: 2	
19	nazwa produktu	podać	
20	model/typ	podać	
21	producent/kraj	podać	
22	Szafka do zmiany i przechowywania obuwia używanego na sali operacyjnej	TAK, podać	
23	Montaż: 1/BLO/03 Szatnia personelu (czysta); 1/BLO/06 Szatnia personelu (czysta)	TAK, podać	
24	Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9	TAK, podać	
25	Siedzisko wykonane z materiału łatwowymywalnego	TAK, podać	

26	Miejsce do przechowywania minimum 6 par obuwia operacyjnego	TAK, podać	
27	Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 600 x 320 x 500 mm lub 850x400x600mm (+/- 50 mm). Wymiary należy zweryfikować w miejscu montażu i muszą odpowiadać zastanej infrastrukturze	TAK, podać	
2 Szafa na materiały sterylne		Liczba sztuk: 4	
28	nazwa produktu	podać	
29	model/typ	podać	
30	producent/kraj	podać	
31	Szafa medyczna dwuskrzydłowa, front przeszklony	TAK, podać	
32	Montaż: 1/BLO/13 Magazyn podręczny (sterylny); 1/BLO/21 Magazyn podręczny (sterylny)	TAK, podać	
33	Szafa dwudrzwiowa, wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9, z drzwiami przeszklonymi	TAK, podać	
34	Szkło w drzwiach bezpieczne, przezroczyste	TAK, podać	
35	Drzwi szafy otwierane skrzydłowo	TAK, podać	
36	Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C	TAK, podać	
37	Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy)	TAK, podać	
38	Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni	TAK, podać	
39	Półki z możliwością i regulacją wysokości wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9	TAK, podać	
40	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafa wyposażona w zamek	TAK, podać	
41	Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 800 x 650 x 2000 (+/- 20 mm)	TAK, podać	
3 Szafa na materiały sterylne, z szufladami		Liczba sztuk: 2	
42	nazwa produktu	podać	
43	model/typ	podać	
44	producent/kraj	podać	
45	Szafa medyczna z podziałem dwuskrzydłowa, front przeszklony	TAK, podać	
46	Montaż: 1/BLO/13 Magazyn podręczny (sterylny); 1/BLO/21 Magazyn podręczny (sterylny)	TAK, podać	
47	Górna część szafy dwudrzwiowa, wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9	TAK, podać	
48	Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkło w drzwiach bezpieczne, przezroczyste	TAK, podać	
49	Drzwi szafy otwierane skrzydłowo. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C oraz zamek (półki dzielone na lewą i prawą stronę)	TAK, podać	
50	W dole części szafy 8 szuflad (w dwóch kolumnach po 4szt), 2 dolne rzędy szuflad o h=300mm i kolejne 2 rzędy o h=230mm do wysokości ok. 1200mm	TAK, podać	
51	Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy)	TAK, podać	
52	Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 800 x 650 x 2000 (+/- 20 mm)	TAK, podać	
4 Szafa wolnostojąca na materiały medyczne		Liczba sztuk: 1	
53	nazwa produktu	podać	
54	model/typ	podać	
55	producent/kraj	podać	
56	Szafa medyczna dwudrzwiowa. Szafa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9	TAK, podać	
57	Montaż: 1/BLO/22 Sala hybrydowa	TAK, podać	
58	Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu	TAK, podać	
59	Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę, uchwyt typu C oraz zamek	TAK, podać	
60	Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy)	TAK, podać	
61	Wewnątrz szafy pięć półek pełnych czyli sześć przestrzeni	TAK, podać	
62	Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9	TAK, podać	
63	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK, podać	
64	Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 800x400x2000 (+/- 10 mm)	TAK, podać	
5 Szafa ze stali nierdzewnej		Liczba sztuk: 1	
65	nazwa produktu	podać	
66	model/typ	podać	
67	producent/kraj	podać	
68	Szafa ze stali nierdzewnej jednodrzwiowa	TAK, podać	
69	Montaż: 1/BLO/30 Brudownik	TAK, podać	
70	Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu	TAK, podać	
71	Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę, uchwyt typu C oraz zamek	TAK, podać	
72	Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy)	TAK, podać	
73	Wewnątrz szafy pięć półek pełnych czyli sześć przestrzeni	TAK, podać	
74	Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9	TAK, podać	
75	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK, podać	
76	Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 600x400x2000 (+/- 10 mm)	TAK, podać	
6 Regał na czyste ubrania operacyjne		Liczba sztuk: 2	
77	nazwa produktu	podać	
78	model/typ	podać	
79	producent/kraj	podać	
80	Regał magazynowy listwowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9	TAK, podać	
81	Montaż: 1/BLO/03 Szatnia personelu (czysta); 1/BLO/09 Szatnia personelu (czysta)	TAK, podać	
82	Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe	TAK, podać	
83	Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm (+/-10%)	TAK, podać	

84	Regał na nóżkach o wysokości min. 140 mm, regulowanych w zakresie min. 20 mm (możliwość wypoziomowania regału)	TAK, podać	
85	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK, podać	
86	Wymiary: 600x320x2000 (+/- 5%)	TAK, podać	
7 Regał na obuwie operacyjne		Liczba sztuk: 4	
87	nazwa produktu	podać	
88	model/typ	podać	
89	producent/kraj	podać	
90	Regał/szafka na obuwie chirurgiczne	TAK, podać	
91	Regał wykonany ze stali kwasoodpornej, przeznaczony do przechowywania min. 24 par obuwia	TAK, podać	
92	Montaż: 1/BLO/03 Szatnia personelu (czysta); 1/BLO/09 Szatnia personelu (czysta)	TAK, podać	
93	Półki w szafce ażurowe pochylone, z ranterem	TAK, podać	
94	Regał na nóżkach o wysokości min. 140 mm, regulowanych w zakresie min. 20 mm (możliwość wypoziomowania regału)	TAK, podać	
95	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK, podać	
96	Wymiary około (szerokość x głębokość x wysokość): 600x320x2000 (+/- 10 mm)	TAK, podać	
8 Regał magazynowy		Liczba sztuk: 4	
97	nazwa produktu	podać	
98	model/typ	podać	
99	producent/kraj	podać	
100	Regał magazynowy metalowy	TAK, podać	
101	Montaż: 1/BLO/26 Magazyn sprzętu	TAK, podać	
102	Wyposażony w minimum 5 półek z możliwością zmiany wysokości położenia	TAK, podać	
103	Wymiary regału (szerokość x głębokość x wysokość) około: 950 x 600 x 2000 mm (+/- 10 mm)	TAK, podać	
9 Regał nierdzewny (600x300x1900mm)		Liczba sztuk: 2	
104	nazwa produktu	podać	
105	model/typ	podać	
106	producent/kraj	podać	
107	Regał magazynowy listwowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9	TAK, podać	
108	Montaż: 1/BLO/30 Brudownik, 2/OIT/09 Brudownik	TAK, podać	
109	Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe	TAK, podać	
110	Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm (+/-10%)	TAK, podać	
111	Regał na nóżkach o wysokości min. 140 mm, regulowanych w zakresie min. 20 mm (możliwość wypoziomowania regału)	TAK, podać	
112	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK, podać	
113	Wymiary: 600x300x1900 (+/- 5%)	TAK, podać	
10 Regał listwowy z półkami na czyste ubrania		Liczba sztuk: 1	
114	nazwa produktu	podać	
115	model/typ	podać	
116	producent/kraj	podać	
117	Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9	TAK, podać	
118	Montaż: 2/OIT/02 Szatnia	TAK, podać	
119	Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe	TAK, podać	
120	Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm (+/-10%)	TAK, podać	
121	Regał na nóżkach o wysokości min. 140 mm, regulowanych w zakresie min. 20 mm (możliwość wypoziomowania regału)	TAK, podać	
122	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK, podać	
123	Wymiary: 600x320x2000 (+/- 5%)	TAK, podać	
11 Regały na sprzęt i aparaturę		Liczba sztuk: 18	
124	nazwa produktu	podać	
125	model/typ	podać	
126	producent/kraj	podać	
127	Regał na sprzęt i aparaturę medyczną	TAK, podać	
128	Montaż: 2/OIT/15 Magazyn sprzętu, 2/OIT/19 Magazyn sprzętu	TAK, podać	
129	Konstrukcja: metal ocynkowany lub stal nierdzewna kwasoodporna w gatunku 1.4301 (304)	TAK, podać	
130	5 x półka z możliwością regulacji wysokości położenia	TAK, podać	
131	Dopuszczalne obciążenie półki nie mniejsze niż 30 kg	TAK, podać	
132	Wymiary około (szerokość x głębokość x wysokość): 950 x 600 x 1980 mm (+/- 10%)	TAK, podać	
12 Regał z 5 półkami		Liczba sztuk: 8	
133	nazwa produktu	podać	
134	model/typ	podać	
135	producent/kraj	podać	
136	Uniwersalny regał magazynowy wykonany ze stali gatunku min. AISI 304	TAK, podać	
137	Montaż: 0/STE/09 Komora przyjęć, 0/STE/08 Magazyn detergentów, 0/STE/01 Mycie i dezynfekcja, 0/STE/04 Pakietowanie	TAK, podać	
138	Półki pełne – 5 szt. o stałym położeniu	TAK, podać	
139	Półki wykonane z blachy o grubości 1÷1,5 mm.	TAK, podać	
140	Elementy nośne szkieletu wykonane z profili kwadratowych 40x40x1,25 mm lub 30x30x1,2mm (±5%).	TAK, podać	
141	Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie min. ± 15 mm	TAK, podać	

142	Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką: 200 mm ($\pm 10\%$)	TAK, podać	
143	Wymiary (± 500 mm): długość 1200 mm, głębokość 600 mm, wysokość 2000 mm	TAK, podać	
13 Regał na płyny infuzyjne (OIT magazyn podręczny)		Liczba sztuk: 2	
144	nazwa produktu	podać	
145	model/typ	podać	
146	producent/kraj	podać	
147	Regał na płyny infuzyjne	TAK, podać	
148	Montaż: 2/OIT/27 Magazyn podręczny	TAK, podać	
149	Wykonanie z ocynkowanej stali lub stal nierdzewna kwasoodporna w gatunku 1.4301 (304)	TAK, podać	
150	5 półek z możliwością regulacji wysokości położenia.	TAK, podać	
151	Dopuszczalne obciążenie półki nie mniejsze niż 50 kg	TAK, podać	
152	Wymiary regału około (szerokość x głębokość x wysokość): 900 x 600 x 2000 mm (± 100 mm)	TAK, podać	
14 Wieszak na ręczniki		Liczba sztuk: 5	
153	nazwa produktu	podać	
154	model/typ	podać	
155	producent/kraj	podać	
156	Wieszak na ręczniki przykręcany do ściany	TAK, podać	
157	Montaż: 1/BLO/02 Sanitariat personelu, 1/BLO/05 Sanitariat personelu, 2/OIT/03 Sanitariat, 2/OIT/06 Łazienka, 2/OIT/21 Łazienka izolatki	TAK, podać	
158	Dwa podwójne haczyki umieszczone na wspólnej listwie	TAK, podać	
159	Wykonanie ze stali nierdzewnej lub mosiądzu	TAK, podać	
160	Wymiary około (szerokość x głębokość x wysokość): 125 x 35 x 30 mm (± 5 mm)	TAK, podać	
15 Wieszak nierdzewny		Liczba sztuk: 2	
161	nazwa produktu	podać	
162	model/typ	podać	
163	producent/kraj	podać	
164	Wieszak nierdzewny	TAK, podać	
165	Montaż: 2/OIT/22 Śluza, 2/OIT/25 Śluza	TAK, podać	
166	Dwa podwójne haczyki umieszczone na wspólnej listwie	TAK, podać	
167	Wykonanie ze stali nierdzewnej	TAK, podać	
168	Wymiary około (szerokość x głębokość x wysokość): 125 x 35 x 30 mm (± 5 mm)	TAK, podać	
16 Wieszak naścienny		Liczba sztuk: 8	
169	nazwa produktu	podać	
170	model/typ	podać	
171	producent/kraj	podać	
172	Wieszak nierdzewny	TAK, podać	
173	Montaż: 0/STE/02 Śluza, 0/STE/06 Śluza, 0/STE/15 Węzeł sanitarny, 0/STE/16 WC Personelu	TAK, podać	
174	Dwa podwójne haczyki umieszczone na wspólnej listwie	TAK, podać	
175	Wykonanie ze stali nierdzewnej lub mosiądzu	TAK, podać	
176	Wymiary około (szerokość x głębokość x wysokość): 125 x 35 x 30 mm (± 5 mm)	TAK, podać	
17 Wieszak na mopy		Liczba sztuk: 2	
177	nazwa produktu	podać	
178	model/typ	podać	
179	producent/kraj	podać	
180	Wieszak na mopy	TAK, podać	
181	Montaż: 1/BLO/08 Pom. porządkowe, 2/OIT/05 Pom. porządkowe	TAK, podać	
182	Dwa podwójne haczyki umieszczone na wspólnej listwie	TAK, podać	
183	Wykonanie ze stali nierdzewnej lub mosiądzu	TAK, podać	
184	Wymiary około (szerokość x głębokość x wysokość): 125 x 35 x 30 mm (± 5 mm)	TAK, podać	
18 Składane krzeselko pod prysznicem		Liczba sztuk: 1	
185	nazwa produktu	podać	
186	model/typ	podać	
187	producent/kraj	podać	
188	Składane krzeselko pod prysznicem montowane do ściany	TAK, podać	
189	Montaż: 2/OIT/21 Łazienka izolatki	TAK, podać	
190	Krzeselko wykonane ze stali nierdzewnej	TAK, podać	
191	Średnica rury 20mm	TAK, podać	
192	Udźwig min. 120 kg	TAK, podać	
19 Uchwyt dla nps		Liczba sztuk: 1	
193	nazwa produktu	podać	
194	model/typ	podać	
195	producent/kraj	podać	
196	Uchwyt dla nps uchylny	TAK, podać	
197	Montaż: 2/OIT/21 Łazienka izolatki	TAK, podać	
198	Materiał: stal nierdzewna	TAK, podać	
199	Wykończenie: połysk	TAK, podać	
200	Długość uchwytu min.: 800 mm	TAK, podać	

201	Średnica rury: Ø 25	TAK, podać	
202	Grubość stali: rura 1,5 mm, wspornik 3 mm	TAK, podać	
203	Montaż poziomy do ściany	TAK, podać	
204	Maksymalne obciążenie: 120 kg	TAK, podać	
20 Szafa na materiały medyczne, zabudowana w ścianie		Liczba sztuk: 2	
205	nazwa produktu	podać	
206	model/typ	podać	
207	producent/kraj	podać	
208	Szafa medyczna trzydrzwiowa, front przeszklony. Szafa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9	TAK, podać	
209	Montaż: 1/BLO/13 Magazyn podręczny, 1/BLO/21 Magazyn podręczny	TAK, podać	
210	Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu	TAK, podać	
211	Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę, uchwyt typu C oraz zamek	TAK, podać	
212	Podstawa szafy na nóżkach wysokości min. 100 mm regulowanych w zakresie min. 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy)	TAK, podać	
213	Wewnątrz szafy pięć półek pełnych czyli sześć przestrzeni	TAK, podać	
214	Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9	TAK, podać	
215	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK, podać	
216	Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 2410x600x2000 (+/- 10 mm) - 1 szt.; 2470x600x2000 (+/- 10 mm). Wymiary należy zweryfikować w miejscu instalacji przed dostawą i montażem.	TAK, podać	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowany przedmiot spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

.....
Podpis Wykonawcy

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca
Wymogi ogólne (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 21, skutkuje odrzuceniem oferty)			
1	Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondukcjonowane, rok produkcji min. 2018	TAK	
2	Wykonawca zobowiązany jest załączyć na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty: 1) foldery, katalogi i/lub ulotki (wszystkie materiały w j. polskim) oferowanego typu produktu. 2) atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dla mebli ze stali nierdzewnej jako gotowego wyrobu dopuszczający ich stosowanie w placówkach medycznych (dotyczy mebli). 3) wdrożenie systemu PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN 13485:2003+AC:2007 przez producenta (dotyczy mebli ze stali nierdzewnej). 4) atest zgodności z normą PN -EN 14073:2006; 14074:2006 (dotyczy płyty mebli).	TAK, dokumenty należy złożyć na wezwanie w zw. z art. 25. ust. 1 pkt 2	
3	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim: w wersji papierowej i elektronicznej, 2) skróconą wersję instrukcji obsługi i bezpiecznego użytkowania, w formie zaalaminowanego dokumentu (jeżeli występuje), 3) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji, 4) karty gwarancyjne,	TAK, dołączyć na etapie dostawy wyposażenia	
4	Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu i uruchomienia oferowanego produktu	TAK	
5	w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do odebrania opakowań po zainstalowanym produkcie i utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt	TAK	
6	Wykonawca dostarczy i zainstaluje produkt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wymiary należy zweryfikować w miejscu instalacji przed terminem przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy przez wykonawcę (termin do uzgodnienia z zamawiającym)	TAK	
7	Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniach, w których ma być zamontowany produkt.	TAK	
8	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiegokolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej	TAK	
9	Warunki gwarancji i serwisu - zgodnie z zapisami SIWZ	TAK	
Wymogi ogólne odnoszące się do mebli ze stali nierdzewnej			
10	Mebel wykonane z materiałów przeznaczonych do stosowania w warunkach szpitalnych - stali kwasoodpornej w gatunku min. 0H18N9	TAK, podać	
11	Wykonanie szuflad zastosowanych w meblach ze stali kwasoodpornej lub z tworzywa ABS, chemooodporne, monolityczne. Szuflady o prowadzeniu rolkowym, z funkcją samodomykania i blokadą skrajnego niekontrolowanego wysuwu. Osadzone na prowadnicach rolkowych z domykaniem typu grawitacyjnego. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb. Rodzaj zastosowanych szuflad określa specyfikacja asortymentowa. Szuflady - montowane na prowadnicach rolkowych ze stali nierdzewnej z funkcją samodomykania, ograniczania wysuwu, z możliwością wyjęcia w celu wyczyszczenia, umycia lub wymiany. Skrzynie szuflad jednorodne, gładkie wewnątrz (bez nitów i wkrętów) zespolone z frontami umożliwiające dokładne i łatwe mycie i dezynfekcję	TAK, podać	
12	Mebel na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 150 mm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek)	TAK, podać	
13	Zawiasy ze stali nierdzewnej do drzwi, wysokiej jakości, pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach	TAK, podać	
14	W przypadku drzwi uchylonych, przeszklonych szyba ze szkła klejonego. Zawiasy, uchwyty i zamek patentowy 1- lub 2- lub 3- punktowy, osadzone w ramie okiennej	TAK, podać	
15	Półki w szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia regulacja co min. 45 mm, na wspornikach metalowych z zabezpieczeniami unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją przed wypadnięciem. Półki - wykonane z profilowanej blachy w wersji wyjmowanej, przestawne	TAK, podać	
16	Wykonanie drzwi - z profilowanej blachy w technologii zamkniętej kasety z podwójną ścianką. Zawiasy z regulacją położenia i mechanizmem docisku. Wyposażone w zamki patentowe, uszczelkę pyłoszczelną wciskaną nie klejoną	TAK, podać	
17	Korpusy - wykonane z blachy profilowanej, drzwi w technologii zamkniętej kasety z podwójną ścianką. W zależności od przeznaczenia wyrobu zamontowane na zespole leżącym lub nóżkach z regulacją wysokości	TAK, podać	
18	Wykonanie regałów, wózków, regałów jezdnych - w technologii szkieletu konstrukcyjnego. Koła skrętne z hamulcem o średnicy dostosowanej do wielkości i ciężaru wyrobu	TAK, podać	
Wymogi ogólne odnoszące się do blatów z laminatem HPL			
19	Muszą być wykonane z płyty wiórowej o gr. min. 28 mm oklejanej laminatem wysokociśnieniowym HPL o grubości min. 0,8 mm	TAK, podać	
20	Blaty z laminatem HPL muszą wykazywać się dużą odpornością na uderzenia, odpornością na temperaturę do 150°C, wytrzymałością na zginanie i rozrywanie, odpornością chemiczną na lekkie związki chemiczne, odpornością na promieniowanie UV, trwałością koloru oraz właściwościami elektrostatycznymi	TAK, podać	
21	Krawędzie brzegowe blatów z laminatem HPL muszą być oklejone maszynowo okleiną z twardego PCV o gr. min. 2 mm	TAK, podać	

Część 2.			
1 Stół ze zlewem dwukomorowym		Liczba sztuk: 1	
22	nazwa produktu	podać	
23	model/typ	podać	
24	producent/kraj	podać	
25	Stół ze zlewem dwukomorowym wykonany ze stali gatunku min. AISI 304	TAK, podać	
26	Stół roboczy zlewozmywakowy dwukomorowy z półką pod blatem, komory położone z <u>lewej</u> strony blatu: wymiary komór 60x50x25 cm lub 60x40x25cm ($\pm 10\%$)	TAK, podać	
27	Maskownica komór wykonana z blachy o grubości 1+1,5 mm	TAK, podać	
28	Blat roboczy wykonany z blachy o grubości 1,5+2 mm usztywniony od spodu elementami metalowymi	TAK, podać	
29	Przednia krawędź blatu ukształtowana w sposób zapobiegający ściekaniu płynów z blatu	TAK, podać	
30	Tyłna krawędź blatu zakończona rantem wygiętym w górę z blachy stanowiącej blat roboczy	TAK, podać	
31	Rant o wysokości min. 10 cm ($\pm 10\%$) wykonany z dwóch poszyc blachy	TAK, podać	
32	Pełna półka pod blatem wykonana z blachy o grubości 1+1,5 mm, spawana do szkieletu wyposażona w usztywnienie wzdłużne	TAK, podać	
33	Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką: 20 cm ($\pm 10\%$)	TAK, podać	
34	Elementy nośne szkieletu wykonane z profili kwadratowych 40x40x1,25 mm lub 30x30x1,2 mm ($\pm 5\%$)	TAK, podać	
35	Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie ± 15 mm	TAK, podać	
36	Stół wyposażony w: - baterię natryskową i samozamykającą się ręczną baterię natryskową, wyposażoną w wysokociśnieniowy wąż, wahacz i wspornik, - zawór kulowy w odpływie każdej komory, wykonany ze stali gatunku min. AISI 304, sterowany manualnie, - bolec ekwipotencjalny	TAK, podać	
37	Wymiary: długość 220 cm, szerokość 60 cm, wysokość 90 cm ($\pm 10\%$)	TAK, podać	
2 Stół ze zlewem dwukomorowym		Liczba sztuk: 2	
38	nazwa produktu	podać	
39	model/typ	podać	
40	producent/kraj	podać	
41	Stół ze zlewem dwukomorowym wykonany ze stali gatunku min. AISI 304	TAK, podać	
42	Stół roboczy zlewozmywakowy dwukomorowy z półką pod blatem, komory położone z <u>prawej</u> strony blatu: wymiary komór 60x50x25 cm lub 60x40x25cm ($\pm 10\%$)	TAK, podać	
43	Maskownica komór wykonana z blachy o grubości 1+1,5 mm	TAK, podać	
44	Blat roboczy wykonany z blachy o grubości 1,5+2 mm usztywniony od spodu elementami metalowymi	TAK, podać	
45	Przednia krawędź blatu ukształtowana w sposób zapobiegający ściekaniu płynów z blatu	TAK, podać	
46	Tyłna krawędź blatu zakończona rantem wygiętym w górę z blachy stanowiącej blat roboczy	TAK, podać	
47	Rant o wysokości min. 10 cm ($\pm 10\%$) wykonany z dwóch poszyc blachy	TAK, podać	
48	Pełna półka pod blatem wykonana z blachy o grubości 1+1,5 mm, spawana do szkieletu wyposażona w usztywnienie wzdłużne	TAK, podać	
49	Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką: 20 cm ($\pm 10\%$)	TAK, podać	
50	Elementy nośne szkieletu wykonane z profili kwadratowych 40x40x1,25 mm lub 30x30x1,2 mm ($\pm 5\%$)	TAK, podać	
51	Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie ± 15 mm	TAK, podać	
52	Stół wyposażony w: - baterię natryskową i samozamykającą się ręczną baterię natryskową, wyposażoną w wysokociśnieniowy wąż, wahacz i wspornik, - zawór kulowy w odpływie każdej komory, wykonany ze stali gatunku min. AISI 304, sterowany manualnie, - bolec ekwipotencjalny.	TAK, podać	
53	Wymiary: długość 220 cm, szerokość 60 cm, wysokość 90 cm ($\pm 10\%$)	TAK, podać	
3 Stół roboczy		Liczba sztuk: 3	
54	nazwa produktu	podać	
55	model/typ	podać	
56	producent/kraj	podać	
57	Stół roboczy wykonany ze stali gatunku min. AISI 304	TAK, podać	
58	Maskownica przestrzeni pod blatem roboczym wykonana z blachy o grubości 1+1,5 mm. Maskownica o wysokości identycznej jak w maskownica komór w zaoferowanych stołach zlewozmywakowych dwukomorowych.	TAK, podać	
59	Blat roboczy wykonany z blachy o 1.1.3grubości 1,5+2 mm usztywniony od spodu elementami metalowymi	TAK, podać	
60	Przednia krawędź blatu ukształtowana w sposób zapobiegający ściekaniu płynów z blatu	TAK, podać	
61	Tyłna krawędź blatu zakończona rantem wygiętym w górę z blachy stanowiącej blat roboczy	TAK, podać	
62	Rant o wysokości min. 10 cm ($\pm 10\%$) wykonany z dwóch poszyc blachy	TAK, podać	
63	Pełna półka pod blatem wykonana z blachy o grubości 1+1,5 mm, spawana do szkieletu wyposażona w usztywnienie wzdłużne	TAK, podać	
64	Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką: 20 cm ($\pm 10\%$)	TAK, podać	
65	Elementy nośne szkieletu wykonane z profili kwadratowych 40x40x1,25 mm lub 30x30x1,2 mm ($\pm 5\%$)	TAK, podać	
66	Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie ± 15 mm	TAK, podać	
67	Stół wyposażony w bolec ekwipotencjalny	TAK, podać	
68	Wymiary: długość 150 cm, szerokość 40 cm, wysokość 90 cm ($\pm 10\%$)	TAK, podać	
4 Stół roboczy		Liczba sztuk: 1	

69	nazwa produktu	podać	
70	model/typ	podać	
71	producent/kraj	podać	
72	Konstrukcja nośna stołu wykonana ze stali gatunku min. AISI 304 z profili o przekroju okrągłym lub profili o przekroju kwadratu 30x30x1,2 mm (+/-5%)	TAK, podać	
73	Blat o grubości min. 10 mm, wykonany z płyty typu HPL o matowej powierzchni	TAK, podać	
74	Gładkie obrzeża blatu, Narożniki zaokrąglone	TAK, podać	
75	Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie min. 20 mm	TAK, podać	
76	Wymiary: długość 120 cm, szerokość 70÷75 cm, wysokość 90 cm (±10%)	TAK, podać	
5 Stół roboczy		Liczba sztuk: 2	
77	nazwa produktu	podać	
78	model/typ	podać	
79	producent/kraj	podać	
80	Konstrukcja nośna stołu wykonana ze stali gatunku min. AISI 304 z profili o przekroju okrągłym lub profili o przekroju kwadratu 30x30x1,2 mm (+/-5%)	TAK, podać	
81	Blat o grubości min. 10 mm, wykonany z płyty typu HPL o matowej powierzchni	TAK, podać	
82	Gładkie obrzeża blatu, Narożniki zaokrąglone	TAK, podać	
83	Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie min. 20 mm	TAK, podać	
84	Wymiary: długość 140 cm, szerokość 70÷75 cm, wysokość 90 cm (±10%)	TAK, podać	
6 Stół roboczy z nadstawką		Liczba sztuk: 2	
85	nazwa produktu	podać	
86	model/typ	podać	
87	producent/kraj	podać	
88	Konstrukcja nośna stołu wykonana ze stali gatunku min. AISI 304 z profili o przekroju okrągłym lub profili o przekroju kwadratu 30x30x1,2 mm (+/-5%)	TAK, podać	
89	Blat o grubości min. 10 mm, wykonany z płyty typu HPL o matowej powierzchni	TAK, podać	
90	Gładkie obrzeża blatu, Narożniki zaokrąglone	TAK, podać	
91	Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie min. 20 mm	TAK, podać	
92	Wymiary: długość 120 cm, szerokość 70÷75 cm, wysokość 90 cm (±10%)	TAK, podać	
93	Nadstawka wykonana ze stali nierdzewnej	TAK, podać	
94	Półki mocowane na nadstawce - wykonane z materiału jak blat roboczy - 2 szt.	TAK, podać	
7 Stół roboczy z podświetlanym blatem		Liczba sztuk: 1	
95	nazwa produktu	podać	
96	model/typ	podać	
97	producent/kraj	podać	
98	Stół do bielizny z podświetlanym blatem	TAK, podać	
99	Rama stołu wykonana ze stali gatunku min. AISI 304, z profilu min. 30x30x1,5mm lub 30x30x1,2mm	TAK, podać	
100	Blat o grubości min. 10 mm, wykonany z płyty typu HPL o matowej powierzchni	TAK, podać	
101	Gładkie obrzeża blatu, Narożniki zaokrąglone.	TAK, podać	
102	Podświetlany fragment blatu o powierzchni minimum 20% powierzchni całego stołu. Podświetlenie LED	TAK, podać	
103	Zasilanie 230V, 50 Hz	TAK, podać	
104	Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie min. ± 10mm	TAK, podać	
105	Wymiary(±10%): długość 200 cm, szerokość 120 cm, wysokość 90 cm	TAK, podać	
8 Ergonomiczne stanowisko przyjmowania materiału, jednostanowiskowe		Liczba sztuk: 1	
106	nazwa produktu	podać	
107	model/typ	podać	
108	producent/kraj	podać	
109	Konstrukcja nośna stołu wykonana ze stali gatunku min. AISI 304 z profili o przekroju okrągłym	TAK, podać	
110	Wypozażony w system automatycznej regulacji wysokości blatu w zależności od wzrostu operatora	TAK, podać	
111	Automatyczna regulacja wysokości blatu przy użyciu dedykowanych przycisków	TAK, podać	
112	Napęd stołu elektryczny lub hydrauliczny	TAK, podać	
113	Blat o grubości min. 10 mm, wykonany ze stali gatunku min. AISI 304	TAK, podać	
114	Gładkie obrzeża blatu, Narożniki zaokrąglone	TAK, podać	
115	Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie ± 25 mm	TAK, podać	
116	Wymiary(±10%): długość 160 cm, szerokość 70÷75 cm, wysokość regulowana w zakresie co najmniej 75 ÷ 125 cm	TAK, podać	
117	Wypozażenie	TAK, podać	
118	Nadstawka z dwiema półkami. Konstrukcja nadstawki i półek wykonana ze stali gatunku min. AISI 304. Ilość - 1 kpl.	TAK, podać	
119	Szafka szufladowa pojedyncza. Szuflada wykonana ze stali gatunku min. AISI 304. Fronty szuflad wykonane z płyty typu HPL o matowej powierzchni. Ilość - 1 kpl.	TAK, podać	
9 Ergonomiczne stanowisko przyjmowania materiału		Liczba sztuk: 5	
120	nazwa produktu	podać	
121	model/typ	podać	
122	producent/kraj	podać	
123	Stół do kontroli i pakowania - Jednostanowiskowy	TAK, podać	
124	Wypozażony w system automatycznej regulacji wysokości blatu w zależności od wzrostu operatora	TAK, podać	

125	Automatyczna regulacja wysokości blatu przy użyciu dedykowanych przycisków	TAK, podać	
126	Napęd stołu elektryczny lub hydrauliczny	TAK, podać	
127	Konstrukcja nośna stołu wykonana ze stali gatunku min. AISI 304 z profili o przekroju okrągłym	TAK, podać	
128	Blat o grubości min. 10 mm, wykonany z płyty typu HPL o matowej powierzchni	TAK, podać	
129	Gładkie obrzeża blatu, Narożniki zaokrąglone	TAK, podać	
130	Wymiary(±10%): długość 200 cm, szerokość 75-80 cm, wysokość regulowana w zakresie co najmniej 75 + 125 cm	TAK, podać	
131	Wypożazenie	TAK, podać	
132	Nadstawka z dwiema półkami. Konstrukcja nadstawki i półek wykonana ze stali gatunku min. AISI 304. Ilość - 1 kpl.	TAK, podać	
133	Modułowy stojak na wykazy zestawów narzędziowych typu Tarifold wyposażony w min. 10 tablic formatu A4. Ilość - 1 kpl.	TAK, podać	
134	Szafka szufladowa potrójna (trzy szuflady). Szuflada wykonana ze stali gatunku min. AISI 304. Fronty szuflad wykonane z płyty typu HPL o matowej powierzchni. Ilość - 1 kpl.	TAK, podać	
10 Zgrzewarka rotacyjna rolkowa		Liczba sztuk: 3	
135	nazwa produktu	podać	
136	model/typ	podać	
137	producent/kraj	podać	
138	Zgrzewarka rotacyjna rolkowa	TAK, podać	
139	Szerokość zgrzeiny min. 10 mm	TAK, podać	
140	Szybkość zgrzewania min. 10 m/min	TAK, podać	
141	Regulacja szybkości zgrzewania	TAK, podać	
142	Regulacja siły nacisku rolek	TAK, podać	
143	Automatyczny start - stop napędu	TAK, podać	
144	Elektroniczna regulacja i kontrola temperatury w zakresie min. od 100 do 200°C	TAK, podać	
145	Pamięć min. 3 różnych temperatur zgrzewania	TAK, podać	
146	Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu	TAK, podać	
147	Zmniejszanie temperatury w fazie oczekiwania (funkcja tzw. stand-by)	TAK, podać	
148	Zabezpieczenie przed uruchomieniem w przypadku odchyłki temperatury > 5°C	TAK, podać	
149	Zasilanie elektryczne jednofazowe, moc zasilania max. 2 kW	TAK, podać	
150	Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego	TAK, podać	
151	Wbudowana jednowierszowa drukarka	TAK, podać	
152	Sterownik wyposażony w kolorowy, dotykowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny	TAK, podać	
153	Drukowanie: daty, daty ważności, numeru pakietu lub numeru wsadu, identyfikatora operatora	TAK, podać	
154	Powierzchnia czołowa zgrzewarki wykonana w sposób higieniczny, łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji - brak wystających śrub, klawiszy i innych elementów, których mycie jest utrudnione	TAK, podać	
155	Zgrzewarka wykonana z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne, myjące i korozję	TAK, podać	
156	Blat roboczy rolkowy lub płaski dla każdej sztuki urządzenia	TAK, podać	
11 Dystrybutor rękawów foliowo-papierowych z obcinarką		Liczba sztuk: 3	
157	nazwa produktu	podać	
158	model/typ	podać	
159	producent/kraj	podać	
160	Dystrybutor rękawów foliowo-papierowych z obcinarką	TAK, podać	
161	Możliwość ustawienia na stole lub zawieszenia na ścianie	TAK, podać	
162	Minimalna długość cięcia min. 100 cm	TAK, podać	
163	Zabudowana krawędź tnąca zabezpieczająca personel przed skałeczeniem	TAK, podać	
164	Skuteczne cięcie podczas przesuwania noża w obu kierunkach	TAK, podać	
165	Maksymalna średnica rolki z rękawem foliowo-papierowym 200+250 mm	TAK, podać	
166	Konstrukcja wykonana ze stali gatunku min. AISI 304	TAK, podać	
12 Dystrybutor podwójny taśmy wskaźnikowej		Liczba sztuk: 5	
167	nazwa produktu	podać	
168	model/typ	podać	
169	producent/kraj	podać	
170	Podstawa zabezpieczona przed przesuwaniem się po powierzchni stołu podczas odwijania i odrywania taśmy z rolki	TAK, podać	
171	Konstrukcja z materiału zabezpieczonego przed działaniem korozji	TAK, podać	
172	Pojemność: jednorazowo 2 szt. taśmy samoprzylepnej	TAK, podać	
13 Lampa z podświetlaną soczewką		Liczba sztuk: 4	
173	nazwa produktu	podać	
174	model/typ	podać	
175	producent/kraj	podać	
176	Lampa z soczewką podświetlaną	TAK, podać	
177	Średnica soczewki 200 mm (±10%)	TAK, podać	
178	Powiększenie min. +3 dioptrie	TAK, podać	
179	Podświetlenie soczewki	TAK, podać	
180	Zasilanie 230V, 50 Hz	TAK, podać	
181	Konstrukcja wykonana z materiału zabezpieczonego przed działaniem korozji	TAK, podać	
14 Przrząd do kontroli drobnych narzędzi		Liczba sztuk: 1	
182	nazwa produktu	podać	
183	model/typ	podać	

184	producent/kraj	podać	
185	Minimum dwa różne powiększenia($\pm x1$): x5 i x10	TAK, podać	
186	Podświetlenie LED kontrolowanych narzędzi	TAK, podać	
187	Zasilanie 230V, 50 Hz	TAK, podać	
188	Konstrukcja wykonana z materiału zabezpieczonego przed działaniem korozji	TAK, podać	
15 Wózek do składowania i transportu arkuszy papieru do pakietowania		Liczba sztuk: 3	
189	nazwa produktu	podać	
190	model/typ	podać	
191	producent/kraj	podać	
192	Wózek do składowania i transportu arkuszy papieru do pakietowania	TAK, podać	
193	Rama stołu wykonana ze stali gatunku min. AISI 304	TAK, podać	
194	4 ramy o wielkości umożliwiającej składowanie papieru o wymiarach arkusza 120 x 120 cm	TAK, podać	
195	4 skrotne koła w tym min. 2 z blokadą	TAK, podać	
196	Bieżnie kół wykonane z niebrudzącego materiału	TAK, podać	
16 Wózek do transportu kontenerów narzędziowych		Liczba sztuk: 2	
197	nazwa produktu	podać	
198	model/typ	podać	
199	producent/kraj	podać	
200	Wózek do transportu kontenerów narzędziowych	TAK, podać	
201	Pojemność min. 5 kontenerów narzędziowych o wielkości 1 STE	TAK, podać	
202	Konstrukcja wykonana ze stali gatunku min. AISI 304 wykonana ze stali gatunku min. AISI 304 z profili o przekroju okrągłym lub profili kwadratowych 25x25x1,2mm (+/-5%)	TAK, podać	
203	Ażurowe wysuwane półki na kontenery narzędziowe w ilości zgodnej z pojemnością wózka	TAK, podać	
204	4 skrotne koła w tym min. 2 z blokadą	TAK, podać	
205	Bieżnie kół wykonane z niebrudzącego materiału	TAK, podać	
206	Wózek wyposażony ergonomiczne pionowe uchwyty do prowadzenia wózka niezależnie od wzrostu operatora	TAK, podać	
17 Wózek uniwersalny z blatem roboczym i półką pod blatem		Liczba sztuk: 6	
207	nazwa produktu	podać	
208	model/typ	podać	
209	producent/kraj	podać	
210	Wózek uniwersalny z blatem roboczym i półką pod blatem	TAK, podać	
211	Konstrukcja wykonana ze stali gatunku min. AISI 304	TAK, podać	
212	4 skrotne koła w tym min. 2 z blokadą	TAK, podać	
213	Bieżnie kół oraz odbojniki wykonane z niebrudzącego materiału	TAK, podać	
214	Wymiary ($\pm 5\%$): długość 90 cm, szerokość 60 cm, wysokość 90 cm	TAK, podać	
18 Wózek do utrzymania czystości		Liczba sztuk: 1	
215	nazwa produktu	podać	
216	model/typ	podać	
217	producent/kraj	podać	
218	Stelaż wózka wykonany ze stali gatunku min. AISI 304	TAK, podać	
219	Podstawa jezdna wyposażona 6 kółek	TAK, podać	
220	Wewnętrzny uchwyt z zapinkami na worek o pojemności min. 120 litrów	TAK, podać	
221	Worek osłonowy wykonany z materiału wodoodpornego chroniący worek na odpady. Wyposażony na boku w suwak ułatwiający wyłecie pełnego worka z odpadami	TAK, podać	
222	Dwie wysuwane kuwety zabezpieczone przed wypadnięciem	TAK, podać	
223	Cztery wiadra o pojemności nie mniejszej niż 5 litrów	TAK, podać	
224	Dwa wiadra o pojemności nie mniejszej niż 20 litrów	TAK, podać	
225	Prasa do wyciskania mopów	TAK, podać	
226	Wymiary ($\pm 10\%$): - długość 165 cm, - szerokość 65 cm, - wysokość 115 cm	TAK, podać	
19 Wózek do transportu, pojemność 6 STE		Liczba sztuk: 3	
227	nazwa produktu	podać	
228	model/typ	podać	
229	producent/kraj	podać	
230	Zamykany wózek transportowy wykonany ze stali gatunku min. AISI 304, pojemność 6 STE	TAK, podać	
231	Przeznaczony do transportu materiałów sterylnych wewnątrz budynków, pomiędzy Centralną Sterylizatornią i oddziałami szpitala	TAK, podać	
232	Wykonany w formie szafki, wyposażonej w min. 2 półki oraz min. 2 drzwi z uszczelkami i zamkiem. Drzwi zlokalizowane na dłuższym boku wózka	TAK, podać	
233	O wymiarach wewnętrznych umożliwiających załadunek pojemników o wymiarach kompatybilnych z oferowanymi koszami sterylizacyjnymi, pojemność: min. 6 koszy o wielkości 1 jednostki wsadu	TAK, podać	
234	Wyposażony w 4 koła z obrotnikami, w tym co najmniej 2 koła z blokadami	TAK, podać	
235	Bieżnie kół wykonane z niebrudzącego materiału	TAK, podać	
236	Odbojniki z elastycznego tworzywa sztucznego	TAK, podać	
237	2 uchwyty do prowadzenia wózka	TAK, podać	
20 Wózek do transportu, pojemność 3 STE		Liczba sztuk: 3	
238	nazwa produktu	podać	
239	model/typ	podać	
240	producent/kraj	podać	

241	Zamykany wózek transportowy wykonany ze stali gatunku min. AISI 304, pojemność 3 STE	TAK, podać	
242	Przeznaczony do transportu materiałów sterylnych wewnątrz budynków, pomiędzy Centralną Sterylizatornią i oddziałami szpitala	TAK, podać	
243	Wykonany w formie szafki, wyposażonej w min. 2 półki oraz min. 1 drzwi z uszczelkami i zamkiem. Drzwi zlokalizowane na dłuższym boku wózka.	TAK, podać	
244	O wymiarach wewnętrznych umożliwiających załadunek pojemników o wymiarach kompatybilnych z oferowanymi koszami sterylizacyjnymi, pojemność: min. 3 kosze o wielkości 1 jednostki wsadu	TAK, podać	
245	Wyposażony w 4 koła z obrotnikami, w tym co najmniej 2 koła z blokadami,	TAK, podać	
246	Bieżnie kół wykonane z niebrudzącego materiału	TAK, podać	
247	Odbojniki z elastycznego tworzywa sztucznego	TAK, podać	
248	2 uchwyty do prowadzenia wózka	TAK, podać	
21 Regał uniwersalny wykonany z chromowanej stali		Liczba sztuk: 10	
249	nazwa produktu	podać	
250	model/typ	podać	
251	producent/kraj	podać	
252	Uniwersalny regał magazynowy wykonany z chromowanej stali, odporny na korozję	TAK, podać	
253	Półki ażurowe – 5 szt.	TAK, podać	
254	Możliwość regulacji położenia półek	TAK, podać	
255	Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie min. ± 1 cm	TAK, podać	
256	Wymiary ($\pm 10\%$): długość 120 cm, głębokość 60 cm, wysokość 180 cm	TAK, podać	
22 Szafa magazynowa do przechowywania środków czystości		Liczba sztuk: 1	
257	nazwa produktu	podać	
258	model/typ	podać	
259	producent/kraj	podać	
260	Uniwersalny regał magazynowy wykonany z chromowanej stali, odporny na korozję	TAK, podać	
261	Półki ażurowe – 5 szt.	TAK, podać	
262	Możliwość regulacji położenia półek	TAK, podać	
263	Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie min. ± 1 cm	TAK, podać	
264	Wymiary ($\pm 10\%$): długość 120 cm, głębokość 60 cm, wysokość 180 cm	TAK, podać	
23 Zestaw higieniczny WC		Liczba sztuk: 3	
265	nazwa produktu	podać	
266	model/typ	podać	
267	producent/kraj	podać	
268	Dozownik papieru toaletowego w rolkach. Dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 19 cm. Dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 19 cm. Wyposażenie: - okienko do kontroli ilości papieru, - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, - niewidoczne zawiasy, łączenia boków spawane i szlifowane. Obudowa i tylna ścianka wykonana ze stali gatunku min. AISI 304. Wymiary ($\pm 10\%$): - szerokość 22 cm, - głębokość 12 cm, - wysokość 25 cm	TAK, podać	
269	Kosz z pokrywą otwieraną pedałem nożnym. Wykonany ze stali gatunku min. AISI 304. Pojemność 10÷15 litrów. Wyposażony w: - wyjmowane, wewnętrzne wiaderko z pałąkiem, - uchwyt do przenoszenia kosza, - ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy. Wymiary ($\pm 10\%$): - średnica 25 cm, - wysokość 40 cm.	TAK, podać	
270	Szczotka WC. Uchwyt mocowany do ściany. Wyjmowana podstawka z uchwytu ułatwia czyszczenie. Wymienna końcówka szczotki. Konstrukcja wykonana ze stali gatunku min. AISI 304. Wymiary ($\pm 10\%$): - szerokość 8 cm, - głębokość 10 cm, - wysokość 40 cm.	TAK, podać	
24 Zestaw umywalkowy		Liczba sztuk: 12	
271	nazwa produktu	podać	
272	model/typ	podać	
273	producent/kraj	podać	
274	Kosz na śmieci siatkowy. Wykonany z prętów ze stali gatunku min. AISI 304. Wyposażony w uchwyty umożliwiające mocowanie do ściany. Dostosowany do jednorazowych worków polietylenowych. Wymiary ($\pm 10\%$): - szerokość 35 cm, - głębokość 25 cm, - wysokość 50 cm.	TAK, podać	
275	Dozownik mydła w płynie. Przeznaczony do montażu do ściany. Wyposażony w ramię dozujące do naciskania elastycznego zbiornika z mydłem. Wykonany z tworzywa sztucznego	TAK, podać	
276	Dozownik preparatu dezynfekcyjnego do rąk. Przeznaczony do montażu do ściany. Wyposażony w ramię dozujące do naciskania elastycznego zbiornika z preparatem dezynfekcyjnym. Wykonany z tworzywa sztucznego	TAK, podać	

277	Pojemnik na ręczniki papierowe. Pojemność do 500 szt. ręczników. Wyposażony w okienko do kontroli ilości ręczników. Zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym. Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia. Łączenia boków spawane i szlifowane. Niewidoczne zawiasy. Obudowa i tylna ścianka wykonana ze stali gatunku min. AISI 304	TAK, podać	
278	Lustro w ramie stalowej do zawieszenia na ścianę. Wymiary ($\pm 10\%$) 60 x 40 cm. Zabezpieczone specjalną folią przed odpryskami w przypadku stłuczenia. Wyposażone w otwory umożliwiające montaż w pionie lub poziomie	TAK, podać	
25 Pistolet do suszenia sprężonym powietrzem		Liczba sztuk: 2	
279	nazwa produktu	podać	
280	model/typ	podać	
281	producent/kraj	podać	
282	Pistolet przystosowany do zasilania sprężonym powietrzem	TAK, podać	
283	Wyposażenie min. 8 końcówek	TAK, podać	
284	W komplecie pistolet, wąż przyłączeniowy i końcówki	TAK, podać	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowany przedmiot spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

.....
Podpis Wykonawcy

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca
Wymogi ogólne (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 9, skutkuje odrzuceniem oferty)			
1	Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondukcjonowane, rok produkcji min. 2018	TAK	
2	Wykonawca zobowiązany jest załączyć na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty: 1) foldery, katalogi i/lub ulotki (wszystkie materiały w j. polskim) oferowanego typu produktu. 2) atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dla mebli ze stali nierdzewnej jako gotowego wyrobu dopuszczający ich stosowanie w placówkach medycznych (dotyczy mebli). 3) wdrożenie systemu PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN 13485:2003+AC:2007 przez producenta (dotyczy mebli ze stali nierdzewnej). 4) atest zgodności z normą PN -EN 14073:2006; 14074:2006 (dotyczy płyty mebli).	TAK, dokumenty należy złożyć na wezwanie w zw. z art. 25. ust. 1 pkt 2	
3	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym przy dostawie: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim: w wersji papierowej i elektronicznej, 2) skróconą wersję instrukcji obsługi i bezpiecznego użytkowania, w formie zalaminowanego dokumentu (jeżeli występuje), 3) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji, 4) paszport techniczny, 5) karty gwarancyjne,	TAK, dołączyć na etapie dostawy wyposażenia	
4	Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu i uruchomienia oferowanego produktu	TAK	
5	w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do odebrania opakowań po zainstalowanym produkcie i utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt	TAK	
6	Wykonawca dostarczy i zainstaluje produkt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wymiary należy zweryfikować w miejscu instalacji przed terminem przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy przez wykonawcę, który wygra przedmiotowe postępowanie (termin do uzgodnienia z zamawiającym)	TAK	
7	Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniach, w których ma być zamontowany produkt.	TAK	
8	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiegokolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej	TAK	
9	Warunki gwarancji - zgodnie z zapisami SIWZ	TAK	
Część 3.			
1 Pojemniki na czystą i brudną bieliznę		Liczba sztuk: 2	
10	nazwa produktu	podać	
11	model/typ	podać	
12	producent/kraj	podać	
13	Pojemnik - stelaż przejezdny na worki foliowe o pojemności około 60 - 120 l	TAK, podać	
14	Konstrukcja stelaża wykonana ze stali	TAK, podać	
15	Wyposażony w koła o średnicy nie mniejszej niż 50 mm	TAK, podać	
16	Pokrywa wózka unoszona przy pomocy mechanizmu pedałowego	TAK, podać	
17	Obręcz worka z zabezpieczeniem zapobiegającym jego zsuwaniu.	TAK, podać	
18	Wymiar pojemnika - stelaża (szerokość x głębokość x wysokość) nie przekraczające: 500 x 500 x 960 mm lub 415x510x910 mm lub 400x510x710mm (+/-20 mm)	TAK, podać	
2 Wózek na brudną bieliznę		Liczba sztuk: 6	
19	nazwa produktu	podać	
20	model/typ	podać	
21	producent/kraj	podać	
22	Wózek - stelaż przejezdny na worki foliowe o pojemności około 100 - 120 l	TAK, podać	
23	Konstrukcja stelaża wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 0H18N9	TAK, podać	
24	Wyposażony w koła o średnicy nie mniejszej niż 50 mm	TAK, podać	
25	Pokrywa wózka unoszona przy pomocy mechanizmu pedałowego	TAK, podać	
26	Obręcz worka z zabezpieczeniem zapobiegającym jego zsuwaniu.	TAK, podać	
27	Wymiar wózka (szerokość x głębokość x wysokość) nie przekraczające: 500 x 500 x 960 mm lub 415x510x910 mm lub 415x580x1050mm (+/-20 mm)	TAK, podać	
3 Wózek do przewożenia bielizny		Liczba sztuk: 1	
28	nazwa produktu	podać	
29	model/typ	podać	
30	producent/kraj	podać	
31	Błat roboczy i boczne uchwyty wykonane z wytrzymałego PP	TAK, podać	
32	Aluminiowa rama wózka	TAK, podać	
33	Zamykany z drzwiczkami, ruchoma półka w środku	TAK, podać	
34	Szerokość z uchwytami 900mm, głębokość 490mm, wysokość z kołami 1040 mm (+/-10%)	TAK, podać	
35	Chromowany, kolor do wyboru przez Użytkownika	TAK, podać	

4 Wózek na brudną bieliznę i odpady medyczne		Liczba sztuk: 2	
36	nazwa produktu	podać	
37	model/typ	podać	
38	producent/kraj	podać	
39	Wózek na brudną bieliznę i odpady medyczne, boczne uchwyty wykonane z wytrzymałego pp	TAK, podać	
40	Aluminiowa rama wózka	TAK, podać	
41	Zamykany z drzwiczkami, ruchoma półka w środku	TAK, podać	
42	Szerokość z uchwytami 900mm, głębokość 490 mm, wysokość z kołami 1800 mm (+/-20%)	TAK, podać	
43	Chromowany, kolor do wyboru przez Użytkownika	TAK, podać	
5 Wózek na czystą bieliznę		Liczba sztuk: 1	
44	nazwa produktu	podać	
45	model/typ	podać	
46	producent/kraj	podać	
47	Błat roboczy i boczne uchwyty wykonane z wytrzymałego PP	TAK, podać	
48	Aluminiowa rama wózka	TAK, podać	
49	Zamykany z drzwiczkami, ruchoma półka w środku	TAK, podać	
50	Szerokość z uchwytami 900mm, głębokość 490mm, wysokość z kołami 1040 mm (+/-10%)	TAK, podać	
51	Chromowany, kolor do wyboru przez Użytkownika	TAK, podać	
6 Wózek szafowy na worki z brudną bielizną		Liczba sztuk: 3	
52	nazwa produktu	podać	
53	model/typ	podać	
54	producent/kraj	podać	
55	Wózek szafowy na worki z brudną bielizną, boczne uchwyty wykonane z wytrzymałego PP	TAK, podać	
56	Aluminiowa rama wózka	TAK, podać	
57	Zamykany z drzwiczkami, ruchoma półka w środku	TAK, podać	
58	Szerokość z uchwytami 900mm, głębokość 490 mm, wysokość z kołami 1800 mm (+/-20%)	TAK, podać	
59	Chromowany, kolor do wyboru przez Użytkownika	TAK, podać	
7 Wózek do przewożenia narzędzi po zabiegu		Liczba sztuk: 4	
60	nazwa produktu	podać	
61	model/typ	podać	
62	producent/kraj	podać	
63	Dwa wyjmowane pojemniki na narzędzia (w tym jeden z pokrywą i uszczelką)	TAK, podać	
64	Wymiary wewnętrzne pojemników na narzędzia (szerokość x głębokość x wysokość) około: 500 x 300 x 200 mm (+/- 5 mm), oraz 300 x 150 x 200 mm (+/- 5 mm)	TAK, podać	
65	Wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej	TAK, podać	
66	Wymiary blatu: 750 x 380 mm (+/- 10 mm)	TAK, podać	
67	Wymiary wózka 860x440x850 mm (+/- 10 mm)	TAK, podać	
8 Wózek do transportu materiałów sterylnych		Liczba sztuk: 2	
68	nazwa produktu	podać	
69	model/typ	podać	
70	producent/kraj	podać	
71	Wózek transportowy z dwoma blatami	TAK, podać	
72	Blaty wykonane z polimeru	TAK, podać	
73	Błat dolny umieszczony nie niżej niż 300 mm od podłoża	TAK, podać	
74	Brzegi blatów wyniesione - wysokość nie mniejsza niż 80 mm (+/- 15 mm)	TAK, podać	
75	Powierzchnia blatów gładka, łatwa do utrzymania w czystości	TAK, podać	
76	Konstrukcja wózka metalowa - chromowana	TAK, podać	
77	Wózek wyposażony w cztery koła o średnicy nie mniejszej niż 140 mm (+/- 20 mm), z czego minimum dwa blokowane	TAK, podać	
78	Wózek wyposażony w uchwyt do pchania	TAK, podać	
79	Wymiary całkowite wózka (szerokość x głębokość x wysokość) nie przekraczające: 550 x 830 x 1050 mm (+/- 20 mm)	TAK, podać	
9 Wózek na materiały medyczne		Liczba sztuk: 3	
80	nazwa produktu	podać	
81	model/typ	podać	
82	producent/kraj	podać	
83	Wózek - szafka na materiały medyczne	TAK, podać	
84	Konstrukcja szafki: stal nierdzewna kwasoodporna gatunku 0H18N9	TAK, podać	
85	Konfiguracja	TAK, podać	
86	Błat z pogłębieniem	TAK, podać	
87	Szafka dwudrzwiowa	TAK, podać	
88	Wyposażenie szafki:	TAK, podać	
89	Podstawa z obojami, na kołach o średnicy nie mniejszej niż 120 mm, z czego minimum dwa koła blokowane	TAK, podać	
90	Nadstawa z minimum 10 pojemnikami na materiały medyczne, rozmieszczonymi w 2 rzędach	TAK, podać	
91	Szyna instrumentalna - 2 szt.	TAK, podać	
92	Wysuwane kosze na akcesoria - 10 szt.	TAK, podać	
93	Kosz na cewniki (monotwany do szyny instrumentalnej) - 1 szt.	TAK, podać	

94	Wózek wyposażony w uchwyt do pchania	TAK, podać	
95	Wymiary wóza bez nadstawki (szerokość x głębokość x wysokość) nie przekraczające: 870 x 550 x 1050 mm (+/- 50 mm)	TAK, podać	
10 Wózek anestezjologiczny		Liczba sztuk: 4	
96	nazwa produktu	podać	
97	model/typ	podać	
98	producent/kraj	podać	
99	Konstrukcja wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium	TAK, podać	
100	Części boczne i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości	TAK, podać	
101	Błat wykonany z ABS z podniesionymi z trzech stron o min. 48 mm brzegami i niskim frontowym brzegiem stanowiącymi zabezpieczenie przed zsuwaniem się sprzętu	TAK, podać	
102	Uniesione trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do transportu wózka	TAK, podać	
103	Powierzchnia robocza blatu wynosząca 700x480 mm (+/-10%)	TAK, podać	
104	Błat roboczy na wysokości 1000 mm od podłogi (+/-10%)	TAK, podać	
105	Układ jezdny wyposażony w cztery obrotowe koła Ø 150 mm, w tym 2 z hamulcami, nie brudzące podłoża	TAK, podać	
106	Dół wózka zabezpieczony odbojem na całym obwodzie wykonanym z ABS	TAK, podać	
107	Wózek wyposażony w 4 szuflady wysuwane teleskopowo na prowadnicach o profilu kwadratowym: - 3 szuflady o wym. 600x470x150 h mm (+/-10%), z przeznaczeniem na leki - w tym 2 szuflady wyposażone w organizery w formie dopasowanych do wymiarów szuflady zestawu pojemników wykonanych z ABS wraz podziałkami - 1 szuflada o wym. 600x470x250 h mm (+/-10%), z przeznaczeniem na płyny infuzyjne	TAK, podać	
108	Szuflady wykonane z natryskowo formowanego tworzywa stanowiącego połączenie PC i ABS	TAK, podać	
109	Szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi	TAK, podać	
110	Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, z miejscem na opis zawartości i oznaczeniem kolorem (min. 5 kolorów oznaczeń do wyboru)	TAK, podać	
111	Obciążenie pojedynczej szuflady do 45 kg	TAK, podać	
112	Centralny system zamykania szuflad na klucz	TAK, podać	
113	Wysięgnik nadstawki z wyposażeniem: - zestaw 9 uchylnych pojemników w 2 rzędach (5 małych, 4 duże) na 2 szynach, - 3-cia szyna z: półką o wym. 390x220x45 mm (+/-10%) wykonaną z tworzywa, z trzema niskimi podziałkami oraz dyspenserem na płyn do dezynfekcji o poj. 500 ml, o wym. 85x75x240 mm (+/-10%), - na wysięgniku zamocowany: uchwyt uniwersalny na pojemnik na odpady ostry z pasem zabezpieczającym, uchwyt na nerkę oraz lampka nocna (dla 2 szt. wózków)	TAK, podać	
114	Półka pomocnicza z ABS wysuwana z pod blatu roboczego, z lewej strony wózka	TAK, podać	
115	Trzy uchylne o 30°, transparentne półki boczne z tworzywa, wyjmowane, z lewej strony wózka	TAK, podać	
116	Dwie szyny z aluminium na akcesoria, z możliwością regulacji wysokości, z prawej strony wózka	TAK, podać	
117	Dwa druciane kosze ze stali nierdzewnej na worki na odpady o poj. 10-12 litrów każdy - zawieszane na aluminiowych szynach na akcesoria, z prawej strony wózka	TAK, podać	
118	Przestrzeń na cewniki wbudowana w tylną konstrukcję wózka	TAK, podać	
119	Przestrzeń na akcesoria wbudowane w tylną konstrukcję wózka: - przestrzeń np. pojemnik na odpady ostry lub butelkę z płynem dezynfekcyjnym, - przestrzeń np. na pudełko na rękawiczki, - trzy mniejsze przestrzenie na akcesoria z zabezpieczeniem przed wypadnięciem	TAK, podać	
120	Wymiary wózka: 855x590x1000 h mm (+/-10%)	TAK, podać	
121	Wymiary wózka z wyposażeniem: 1100x590x1700 h mm (+/-10%)	TAK, podać	
122	Lampka - w dwóch wózkach	TAK, podać	
123	Stelaż na worki na odpady x 2	TAK, podać	
124	Wysuwany blat boczny	TAK, podać	
125	Uchylne pojemniki z boku wózka	TAK, podać	
126	Uchwyt na miskę nerkową	TAK, podać	
127	Uchwyt na pojemnik na ostre narzędzia	TAK, podać	
128	Dozownik na płyn dezynfekcyjny	TAK, podać	
129	Szyna sprzętowa: 2 lub 4 szt.	TAK, podać	
130	Nadstawka + dodatkowa szyna + półka	TAK, podać	
131	4 szuflady, w tym jedna na płyny: 3 x 140 mm (+/-10%), 1 x 225 mm(+/-10%), organizatory (przełączki - 2 komplety) + pojemniki - 1 komplet	TAK, podać	
11 Wózek reanimacyjny blok operacyjny		Liczba sztuk: 3	
132	nazwa produktu	podać	
133	model/typ	podać	
134	producent/kraj	podać	
135	Wózek reanimacyjny z wyposażeniem	TAK, podać	
136	Konstrukcja wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium	TAK, podać	
137	Części boczne i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości	TAK, podać	
138	Błat wykonany z ABS z podniesionymi z trzech stron o min. 48 mm brzegami i niskim frontowym brzegiem stanowiącymi zabezpieczenie przed zsuwaniem się sprzętu	TAK, podać	
139	Uniesione trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do transportu wózka	TAK, podać	
140	Powierzchnia robocza blatu wynosząca 520x480 mm (+/-10%)	TAK, podać	
141	Układ jezdny wyposażony w cztery obrotowe koła Ø 150 mm, w tym 2 antystatyczne i 2 z hamulcami, nie brudzące podłoża	TAK, podać	
142	Dół wózka zabezpieczony odbojem na całym obwodzie wykonanym z ABS	TAK, podać	

143	Wózek wyposażony w 4 szuflady wysuwane teleskopowo na prowadnicach o profilu kwadratowym: - 3 szuflady o wym. 420x470x160 h mm (+/-10%), z przeznaczeniem na leki - - w tym 2 szuflady wyposażone w organizery w formie dopasowanych do wymiarów szuflady zestawu pojemników wykonanych z ABS wraz podziałkami, - 1 szuflada o wym. 420x470x240 h mm, z przeznaczeniem na płyny infuzyjne	TAK, podać	
144	Szuflady wykonane z natryskowo formowanego tworzywa stanowiącego połączenie PC i ABS	TAK, podać	
145	Szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi	TAK, podać	
146	Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, z miejscem na opis zawartości i oznaczeniem kolorem (min. 5 kolorów oznaczeń do wyboru)	TAK, podać	
147	Obciążenie pojedynczej szuflady do 45 kg	TAK, podać	
148	Centralny system zamykania szuflad oraz na plombę (na wyposażeniu 100 plomb)	TAK, podać	
149	Płyta do CPR o wym. 540x380 mm (+/-10%) chowana pod blat, z prawej strony wózka	TAK, podać	
150	Obrotowa o 360° półka pod defibrylator, o regulowanych wymiarach od 360 do 440 x 280 mm (+/-10%), z pasami zabezpieczającymi defibrylator przed upadkiem	TAK, podać	
151	Wysięgnik kroplówki ze stali nierdzewnej z 2 haczykami, z regulacją wysokości	TAK, podać	
152	Na wysięgniku kroplówki zamocowany uchwyt na nerkę	TAK, podać	
153	Półka pomocnicza z ABS wysuwana z pod blatu roboczego, z lewej strony wózka	TAK, podać	
154	Dwie uchylne o min. 30°, transparentne półki boczne z tworzywa, wyjmowane, z lewej strony wózka	TAK, podać	
155	Półka pod ssak, z lewej strony wózka	TAK, podać	
156	Dwie szyny z aluminium na akcesoria, z możliwością regulacji wysokości, z prawej strony wózka	TAK, podać	
157	Dwa otwarte wyjmowane kosze na odpady o poj. min. 8 l każdy, dispenser na płyn do dezynfekcji o poj. 500 ml oraz uchwyt uniwersalny na pojemnik na odpady ostre z pasem zabezpieczającym - akcesoria zawieszane na aluminiowych szynach na akcesoria, z prawej strony wózka	TAK, podać	
158	Przestrzeń na cewniki wbudowana w tylną konstrukcję wózka	TAK, podać	
159	Przestrzeń na butlę tlenową, o pojemności od 3 do 7 litrów, z pasami mocującymi, wbudowana w tylną konstrukcję wózka	TAK, podać	
160	Wymiary wózka: 660x590x1000 h mm (+/-10%)	TAK, podać	
161	Wymiary wózka z wyposażeniem: 890x590x1200 h mm (+/-10%)	TAK, podać	
Wyposażenie wózka reanimacyjnego (blok operacyjny) - 3 komplety			
162	Zestaw do konikopunkcji/konikotomii dla dorosłych kaniula o śr. 4 [mm] Jednorazowy zestaw ratunkowy, pozwalający uzyskać, w przypadku niedrożności górnych dróg oddechowych, szybki dostęp do tchawicy pacjenta. Założenie tego urządzenia nie wymaga nacięcia skóry. Specjalna konstrukcja rękojeści zabezpiecza przed uszkodzeniem tylnej ścianki tchawicy w momencie wkucia. Dzięki standardowej końcówce o średnicy min. 15 mm umożliwia wentylację przy użyciu worka samorozprężalnego, respiratora lub bezpośrednio ustami	TAK, podać	
163	Laryngoskop jeden komplet dla 3 szt. wózków: Rękojeść standardowa, prosta, dorośli, lekka, wykonana z aluminium lub ze stopu miedzi lub stali nierdzewnej, wielokrotnego użytku (możliwość sterylizacji), w zestawie znajdują się baterie - 1 szt.; Rękojeść standardowa, prosta, pediatryczna, w zestawie znajdują się baterie - 1 szt.; Łyżka Macintosh 3 wielorazowa - 2 szt.; Łyżka Macintosh 4 wielorazowa - 2 szt.; Etui do laryngoskopu - 2 szt.	TAK, podać	
164	Prowadnice: Prowadnica fluorescencyjna, 86FR, dorośli - 1 szt. Fluorescencyjna prowadnica do intubacji, widoczna w świetle UV/LED	TAK, podać	
165	Prowadnice Bougie	TAK, podać	
166	Szczypce: Szczypce Macilla 9" dla dorosłych do sterylizacji w autoklawie - 1 szt.	TAK, podać	
167	Zestaw do trudnej intubacji: wideolaryngoskop, łyżki do trudnej intubacji - 2 zestawy dla 3 szt. wózków	TAK, podać	
168	Respirator transportowy pneumatyczny - 1 szt. dla 3 szt. wózków reanimacyjnych	TAK, podać	
169	Worek samorozprężalny: Uniwersalny worek samorozprężalny, silikonowy, dla dorosłych, z min. jednostopniowym zaworem bezpieczeństwa (bez masek i rezerwuaru). Dezynfekcja w płynie, sterylizacja w autoklawie, płomień- 2 szt. Do każdego worka: Rezerwuuar tlenu do worka samorozprężnego, dezynfekcja w płynie - 1 szt Dezynfekcja w płynie, sterylizacja w autoklawie - 1 szt Maska przezroczysta z zawijanym kołnierzem nr 3 - z silikonu Dezynfekcja w płynie, sterylizacja w autoklawie. - 1 szt. Maski nr 4 Maska przezroczysta z specjalnym nadmuchiwanym kołnierzem nr 5 - z silikonu Dezynfekcja w płynie, sterylizacja w autoklawie - 1 szt	TAK, podać	
12 Wózek reanimacyjny OIT		Liczba sztuk: 2	
170	nazwa produktu	podać	
171	model/typ	podać	
172	producent/kraj	podać	
173	Wózek reanimacyjny z wyposażeniem.	TAK, podać	
174	Konstrukcja wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium	TAK, podać	
175	Części boczne i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości	TAK, podać	

176	Blat wykonany z ABS z podniesionymi z trzech stron o 48 mm brzegami i niskim frontowym brzegiem stanowiącymi zabezpieczenie przed zsuwaniem się sprzętu	TAK, podać	
177	Uniesione trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do transportu wózka	TAK, podać	
178	Powierzchnia robocza blatu wynosząca 520x480 mm (+/-10%)	TAK, podać	
179	Układ jezdny wyposażony w cztery obrotowe koła Ø 150 mm, w tym 2 antystatyczne i 2 z hamulcami, nie brudzące podłoża	TAK, podać	
180	Dół wózka zabezpieczony odbojem na całym obwodzie wykonanym z ABS	TAK, podać	
181	Wózek wyposażony w 4 szuflady wysuwane teleskopowo na prowadnicach o profilu kwadratowym: - 3 szuflady o wym. 420x470x160 h mm (+/-10%), z przeznaczeniem na leki - w tym 2 szuflady wyposażone w organizery w formie dopasowanych do wymiarów szuflady zestawu pojemników wykonanych z ABS wraz podziałkami, - 1 szuflada o wym. 420x470x240 h mm, z przeznaczeniem na płyny infuzyjne	TAK, podać	
182	Szuflady wykonane z natryskowo formowanego tworzywa stanowiącego połączenie PC i ABS	TAK, podać	
183	Szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi	TAK, podać	
184	Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, z miejscem na opis zawartości i oznaczeniem kolorem (min. 5 kolorów oznaczeń do wyboru)	TAK, podać	
185	Obciążenie pojedynczej szuflady do 45 kg	TAK, podać	
186	Centralny system zamykania szuflad oraz na plombę (na wyposażeniu 100 plomb)	TAK, podać	
187	Płyta do CPR o wym. 540x380 mm (+/-10%) chowana pod blat, z prawej strony wózka	TAK, podać	
188	Obrotowa o 360° półka pod defibrylator, o regulowanych wymiarach od 360 do 440 x 280 mm (+/-10%), z pasami zabezpieczającymi defibrylator przed upadkiem	TAK, podać	
189	Wysięgnik kropłówki ze stali nierdzewnej z 2 haczykami, z regulacją wysokości	TAK, podać	
190	Na wysięgniku kropłówki zamocowany uchwyt na nerkę	TAK, podać	
191	Półka pomocnicza z ABS wysuwana z pod blatu roboczego, z lewej strony wózka	TAK, podać	
192	Dwie uchylne o min. 30°, transparentne półki boczne z tworzywa, wyjmowane, z lewej strony wózka	TAK, podać	
193	Półka pod ssak, z lewej strony wózka	TAK, podać	
194	Dwie szyny z aluminium na akcesoria, z możliwością regulacji wysokości, z prawej strony wózka	TAK, podać	
195	Dwa otwarte wyjmowane kosze na odpady o poj. min. 8 l każdy, dyspenser na płyn do dezynfekcji o poj. 500 ml oraz uchwyt uniwersalny na pojemnik na odpady ostre z pasem zabezpieczającym - akcesoria zawieszane na aluminiowych szynach na akcesoria, z prawej strony wózka	TAK, podać	
196	Przestrzeń na cewniki wbudowana w tylną konstrukcję wózka	TAK, podać	
197	Przestrzeń na butlę tlenową, o pojemności od 3 do 7 litrów, z pasami mocującymi, wbudowana w tylną konstrukcję wózka	TAK, podać	
198	Wymiary wózka: 660x590x1000 h mm (+/-10%)	TAK, podać	
199	Wymiary wózka z wyposażeniem: 890x590x1200 h mm (+/-10%)	TAK, podać	
Wyposażenie wózka reanimacyjnego (Oddział Intensywnej Terapii) - 2 komplety			
200	Zestaw do szybkiej, bezpiecznej konikotomii - PCK	TAK, podać	
201	Zestaw do szybkiej, bezpiecznej konikotomii z igłą Veresa, z rurką 6,0mm z mankietem. W zestawie dodatkowo skalpel, strzykawka 10 ml, miękka opaska, wymiennik ciepła i wilgoci typu thermavent T lub równoważny oraz szew chirurgiczny z igłą	TAK, podać	
202	Rurka ustno-gardłowa, nylonowe zabezpieczenie przez zagryzieniem, łagodnie wykończone krawędzie, kodowana kolorystycznie wraz z oznaczeniem długości, jednorazowa, sterylna, rozmiary: 2/8cm, 3/9cm, 4/10cm	TAK, podać	
203	Rurka nosowo-gardłowa wykonana z miękkiego, delikatnego, nieprzezroczystego materiału typu Ivory, o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych gładko wykończonymi krawędziami, posiadająca zabezpieczenie przed całkowitym wsunięciem rurki do nosogardzieli. Rozmiary: 6,0mm, 7,0mm, 8,0mm, sterylna	TAK, podać	
204	Rurka intubacyjna z mankietem zwięzającym się ku dołowi, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murphy'ego, balonik kontrolny z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankieta oraz rodzaju mankieta, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa, oznaczenie poziomu strun głosowych, oznaczenie miejsca cięcia korpusu rurki ustna/nosowa - linia przerywana, sterylna, jednorazowa, rozmiary: 7,0 - 9,0 mm co 0,5 mm	TAK, podać	
205	Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna, rozmiary: 4,0 mm / 33,5 cm i 5,0 mm / 36,5 cm	TAK, podać	
206	Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji, typu Bougie z wygiętym końcem, znaczniki głębokości co 1cm, wymiary 15Ch/70cm	TAK, podać	
207	Jednorazowa maska kraniowa wykonana z silikonu z mankietem, przezroczysty korpus, przewód łączący balonik kontrolny niewtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczające przed wkliniowym się nagłośni, informacja o rozmiarze, przedziale wagowym pacjenta i nazwą producenta podana na korpusie rurki, sterylna, rozmiary: od 3 do 5	TAK, podać	
208	Laryngoskop światłowodowy dla dorosłych 3 łyżki światłowodowe typu Macintosh (zakrzywione), Nr 2 (100x17mm), Nr 3 (130x18mm), Nr 4 (155x18mm), antymagnetyczna stal nierdzewna, wymienny, jednoelementowy, światłowód 4mm, bez elementów plastikowych, światłowód nie wymagający narzędzi do zamontowania na zatrask kulkowy, światłowód z laserowym oznaczeniem rodzaju i rozmiaru łyżki w jakiej powinien być zamontowany, trójstronny zatrask kulkowy, laserowe oznaczenie typu, rozmiaru Uchwyt, rozmiar: średni (29mm), na dwie baterie LR14 (C), stal nierdzewna, radełkowany krzyżowo, ksenonowa żarówka 2,5V, metalowy kołnierz naokoło żarówki, dodatkowa żarówka do uchwytu, sztywny futerał, kompatybilne z ISO 7376 tzw. „zielona specyfikacja”, kolorystyczne oznaczenie zgodności, całość o sterylizacji w autoklawie (4000 cykli)	TAK, podać	

13 Wózek zabiegowy z blatem roboczym i szufladą		Liczba sztuk: 1	
209	nazwa produktu	podać	
210	model/typ	podać	
211	producent/kraj	podać	
212	Wózek zabiegowy z blatem roboczym i szufladą	TAK, podać	
213	Konstrukcja: stal nierdzewna kwasoodporna gatunku 0H18N9	TAK, podać	
214	Wózek na kołach o średnicy nie mniejszej niż 70 mm, w tym dwa koła blokowane	TAK, podać	
215	Wyposażenie	TAK, podać	
216	Blat w formie wyjmowanej tacy - 1 szt.	TAK, podać	
217	Szuflada umieszczona pod blatem - 1 szt.	TAK, podać	
218	Wyjmowane kuwety z tworzywa sztucznego, umieszczone pod szufladą - 2 szt.	TAK, podać	
219	Półka - kosz, umieszczony pod kuwetami - 1 szt.	TAK, podać	
220	Uchwyt do worka na odpady, z pokrywą wykonaną ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego - 1 kpl.	TAK, podać	
221	Koszyk na akcesoria mocowany do konstrukcji wózka - 1 szt.	TAK, podać	
222	Wózek wyposażony w uchwyt do pchania	TAK, podać	
223	Wymiary całkowite wózka (szerokość x głębokość x wysokość): 450 x 1000 x 900 mm (+/- 20 mm)	TAK, podać	
14 Wózek zabiegowy (Blok operacyjny; Oddział Intensywnej Terapii)		Liczba sztuk: 4	
224	nazwa produktu	podać	
225	model/typ	podać	
226	producent/kraj	podać	
227	Konstrukcja wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium	TAK, podać	
228	Części boczne i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości	TAK, podać	
229	Blat wykonany z ABS z podniesionymi z trzech stron o 48 mm brzegami i niskim frontowym brzeżem stanowiącymi zabezpieczenie przed zsuwaniem się sprzętu	TAK, podać	
230	Uniesione trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do transportu wózka	TAK, podać	
231	Powierzchnia robocza blatu wynosząca 520x480 mm (+/-10%)	TAK, podać	
232	Blat roboczy na wysokości 1000 mm od podłogi (+/-10%)	TAK, podać	
233	Układ jezdy wyposażony w cztery obrotowe koła Ø 150 mm, w tym 2 z hamulcami, nie brudzące podłoża	TAK, podać	
234	Dół wózka zabezpieczony odbojem na całym obwodzie wykonanym z ABS	TAK, podać	
235	Wózek wyposażony w 4 szuflady wysuwane teleskopowo na prowadnicach o profilu kwadratowym: - 3 szuflady o wym. 420x470x150 h mm (+/-10%), z przeznaczeniem na leki – w tym 2 szuflady wyposażone w organizery w formie dopasowanych do wymiarów szuflady zestawu pojemników wykonanych z ABS wraz podziałkami, - 1 szuflada o wym. 420x470x250 h mm (+/-10%), z przeznaczeniem na płyny infuzyjne	TAK, podać	
236	Szuflady wykonane z natryskowo formowanego tworzywa stanowiącego połączenie PC i ABS	TAK, podać	
237	Szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi	TAK, podać	
238	Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, z miejscem na opis zawartości i oznaczeniem kolorem (min. 5 kolorów oznaczeń do wyboru)	TAK, podać	
239	Obciążenie pojedynczej szuflady do 45 kg	TAK, podać	
240	Centralny system zamykania szuflad na kluczyk	TAK, podać	
241	Wysięgnik nadstawki z 3 szynami na akcesoria: - na szynie dispenser na płyn do dezynfekcji o poj. 500 ml, - na wysięgniku zamocowany uchwyt uniwersalny na pojemnik na odpady ostre z pasem zabezpieczającym	TAK, podać	
242	Półka pomocnicza z ABS wysuwana z pod blatu roboczego, z lewej strony wózka	TAK, podać	
243	Trzy uchylne o min. 30°, transparentne półki boczne z tworzywa, wyjmowane, z lewej strony wózka	TAK, podać	
244	Dwie szyny z aluminium na akcesoria, z możliwością regulacji wysokości, z prawej strony wózka	TAK, podać	
245	Dwa druciane kosze ze stali nierdzewnej na worki na odpady o poj. 10-12 litrów – zawieszane na aluminiowych szynach na akcesoria	TAK, podać	
246	Przestrzeń na cewniki wbudowana w tylną konstrukcję wózka	TAK, podać	
247	Dwie przestrzenie na akcesoria wbudowane w tylną konstrukcję wózka: - przestrzeń np. pojemnik na odpady ostre lub butelkę z płynem dezynfekcyjnym, - przestrzeń np. na pudełko na rękawiczki	TAK, podać	
248	Wymiary wózka: 660x590x1000 h mm (+/-10%)	TAK, podać	
249	Wymiary wózka z wyposażeniem: 930x590x1700 h mm	TAK, podać	
250	Stelaż na worki na odpady x 2	TAK, podać	
251	Wysuwany blat boczny	TAK, podać	
252	Uchylne pojemniki z boku wózka	TAK, podać	
253	Uchwyt na miskę nerkową	TAK, podać	
254	Uchwyt na pojemnik na ostre narzędzia	TAK, podać	
255	Dozownik na płyn dezynfekcyjny	TAK, podać	
256	Szyna sprzętowa: 2 lub 4 szt.	TAK, podać	
257	Rama do mocowania akcesoriów + dodatkowa szyna	TAK, podać	
258	4 szuflady, w tym jedna na płyny: 3 x 140 mm (+/-10%), 1 x 220 mm (+/-10%), organizatory (przeźroczli - 2 komplety) + pojemniki - 1 komplet	TAK, podać	
15 Wózek zabiegowy z nadstawką		Liczba sztuk: 1	
259	nazwa produktu	podać	
260	model/typ	podać	
261	producent/kraj	podać	

262	Konstrukcja wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium	TAK, podać	
263	Części boczne i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości	TAK, podać	
264	Błat wykonany z ABS z podniesionymi z trzech stron o 48 mm brzegami i niskim frontowym brzegiem stanowiącymi zabezpieczenie przed zsuwaniem się sprzętu	TAK, podać	
265	Uniesione trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do transportu wózka	TAK, podać	
266	Powierzchnia robocza blatu wynosząca 520x480 mm (+/-10%)	TAK, podać	
267	Błat roboczy na wysokości 1000 mm od podłogi (+/-10%)	TAK, podać	
268	Układ jezdny wyposażony w cztery obrotowe koła Ø 150 mm, w tym 2 z hamulcami, nie brudzące podłoża	TAK, podać	
269	Dół wózka zabezpieczony odbojem na całym obwodzie wykonanym z ABS	TAK, podać	
270	Wózek wyposażony w 4 szuflady wysuwane teleskopowo na prowadnicach o profilu kwadratowym: - 3 szuflady o wym. 420x470x150 h mm (+/-10%), z przeznaczeniem na leki – w tym 2 szuflady wyposażone w organizery w formie dopasowanych do wymiarów szuflady zestawu pojemników wykonanych z ABS wraz podziałkami, - 1 szuflada o wym. 420x470x250 h mm (+/-10%), z przeznaczeniem na płyny infuzyjne	TAK, podać	
271	Szuflady wykonane z natryskowo formowanego tworzywa stanowiącego połączenie PC i ABS	TAK, podać	
272	Szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi	TAK, podać	
273	Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, z miejscem na opis zawartości i oznaczeniem kolorem (min. 5 kolorów oznaczeń do wyboru)	TAK, podać	
274	Obciążenie pojedynczej szuflady do 45 kg	TAK, podać	
275	Centralny system zamykania szuflad na klucz	TAK, podać	
276	Wysięgnik nadstawki z 3 szynami na akcesoria: - na szynie dispenser na płyn do dezynfekcji o poj. 500 ml, - na wysięgniku zamocowany uchwyt uniwersalny na pojemnik na odpady ostre z pasem zabezpieczającym	TAK, podać	
277	Półka pomocnicza z ABS wysuwana z pod blatu roboczego, z lewej strony wózka	TAK, podać	
278	Trzy uchylne o min. 30°, transparentne półki boczne z tworzywa, wyjmowane, z lewej strony wózka	TAK, podać	
279	Dwie szyny z aluminium na akcesoria, z możliwością regulacji wysokości, z prawej strony wózka	TAK, podać	
280	Dwa druciane kosze ze stali nierdzewnej na worki na odpady o poj. 10-12 litrów – zawieszane na aluminiowych szynach na akcesoria	TAK, podać	
281	Przestrzeń na cewniki wbudowana w tylną konstrukcję wózka	TAK, podać	
282	Dwie przestrzenie na akcesoria wbudowane w tylną konstrukcję wózka: - przestrzeń np. pojemnik na odpady ostre lub butelkę z płynem dezynfekcyjnym, - przestrzeń np. na pudełko na rękawiczki	TAK, podać	
283	Wymiary wózka: 660x590x1000 h mm (+/-10%)	TAK, podać	
284	Wymiary wózka z wyposażeniem: 930x590x1700 h mm	TAK, podać	
285	Stelaż na worki na odpady x 2	TAK, podać	
286	Wysuwany blat boczny	TAK, podać	
287	Uchylne pojemniki z boku wózka	TAK, podać	
288	Uchwyt na miskę nerkową	TAK, podać	
289	Uchwyt na pojemnik na ostre narzędzia	TAK, podać	
290	Dozownik na płyn dezynfekcyjny	TAK, podać	
291	Szyna sprzętowa: 2 lub 4 szt.	TAK, podać	
292	Nadstawka + dodatkowa szyna + półka	TAK, podać	
293	4 szuflady, w tym jedna na płyny: 3 x 140 mm (+/-10%), 1 x 220 mm (+/-10%), organizatory (przegrody - 2 komplety) + pojemniki - 1 komplet	TAK, podać	
16 Wózek zabiegowy wielofunkcyjny		Liczba sztuk: 1	
294	nazwa produktu	podać	
295	model/typ	podać	
296	producent/kraj	podać	
297	Konstrukcja wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium	TAK, podać	
298	Części boczne i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości	TAK, podać	
299	Błat wykonany z ABS z podniesionymi z trzech stron o min. 48 mm brzegami i niskim frontowym brzegiem stanowiącymi zabezpieczenie przed zsuwaniem się sprzętu	TAK, podać	
300	Uniesione trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do transportu wózka	TAK, podać	
301	Powierzchnia robocza blatu wynosząca 520x480 mm (+/-10%)	TAK, podać	
302	Błat roboczy na wysokości 1000 mm od podłogi (+/-10%)	TAK, podać	
303	Układ jezdny wyposażony w cztery obrotowe koła Ø 150 mm, w tym 2 z hamulcami, nie brudzące podłoża	TAK, podać	
304	Dół wózka zabezpieczony odbojem na całym obwodzie wykonanym z ABS	TAK, podać	
305	Wózek wyposażony w 4 szuflady wysuwane teleskopowo na prowadnicach o profilu kwadratowym: - 3 szuflady o wym. 420x470x150 h mm (+/-10%) mm, z przeznaczeniem na leki – w tym 2 szuflady wyposażone w organizery w formie dopasowanych do wymiarów szuflady zestawu pojemników wykonanych z ABS wraz podziałkami, - 1 szuflada o wym. 420x470x250 h mm (+/-10%), z przeznaczeniem na płyny infuzyjne	TAK, podać	
306	Szuflady wykonane z natryskowo formowanego tworzywa stanowiącego połączenie PC i ABS	TAK, podać	
307	Szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi	TAK, podać	
308	Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, z miejscem na opis zawartości i oznaczeniem kolorem (min. 5 kolorów oznaczeń do wyboru)	TAK, podać	
309	Obciążenie pojedynczej szuflady do 45 kg	TAK, podać	
310	Centralny system zamykania szuflad na klucz	TAK, podać	

311	Wysięgnik nadstawki z 3 szynami na akcesoria: - na szynie dispenser na płyn do dezynfekcji o poj. 500 ml, - na wysięgniku zamocowany uchwyt uniwersalny na pojemnik na odpady ostre z pasem zabezpieczającym	TAK, podać	
312	Półka pomocnicza z ABS wysuwana z pod blatu roboczego, z lewej strony wózka	TAK, podać	
313	Trzy uchylne o min. 30°, transparentne półki boczne z tworzywa, wyjmowane, z lewej strony wózka	TAK, podać	
314	Dwie szyny z aluminium na akcesoria, z możliwością regulacji wysokości, z prawej strony wózka	TAK, podać	
315	Dwa druciane kosze ze stali nierdzewnej na worki na odpady o poj. 10-12 litrów – zawieszane na aluminiowych szynach na akcesoria	TAK, podać	
316	Przestrzeń na cewniki wbudowana w tylną konstrukcję wózka	TAK, podać	
317	Dwie przestrzenie na akcesoria wbudowane w tylną konstrukcję wózka:- przestrzeń np. pojemnik na odpady ostre lub butelkę z płynem dezynfekcyjnym, - przestrzeń np. na pudełko na rękawiczki	TAK, podać	
318	Wymiary wózka: 660x590x1000 h mm (+/-10%)	TAK, podać	
319	Wymiary wózka z wyposażeniem: 930x590x1700 h mm (+/-10%)	TAK, podać	
320	Stelaż na worki na odpady x 2	TAK, podać	
321	Wysuwany blat boczny	TAK, podać	
322	Uchylne pojemniki z boku wózka	TAK, podać	
323	Uchwyt na miskę nerkową	TAK, podać	
324	Uchwyt na pojemnik na ostre narzędzia	TAK, podać	
325	Dozownik na płyn dezynfekcyjny	TAK, podać	
326	Szyna sprzętowa: 2 lub 4 szt.	TAK, podać	
327	Nadstawka + dodatkowa szyna + półka	TAK, podać	
328	4 szuflady, w tym jedna na płyny: 3 x 140 mm (+/-10%), 1 x 220 mm (+/-10%), organizatory (przegrody - 2 komplety) + pojemniki - 1 komplet.	TAK, podać	
17 Wózek zabiegowy z szufladą		Liczba sztuk: 2	
329	nazwa produktu	podać	
330	model/typ	podać	
331	producent/kraj	podać	
332	Wózek zabiegowy z szufladą	TAK, podać	
333	Konstrukcja: stal nierdzewna kwasoodporna gatunku 0H18N9	TAK, podać	
334	Wózek na kołach o średnicy nie mniejszej niż 70 mm, w tym dwa koła blokowane	TAK, podać	
335	Szuflada umieszczona pod blatem - 1 szt.	TAK, podać	
336	Wózek wyposażony w uchwyt do pchania	TAK, podać	
337	Wymiary całkowite wózka (szerokość x głębokość x wysokość): 450 x 1000 x 900 mm (+/- 50 mm)	TAK, podać	
18 Stolik zabiegowy		Liczba sztuk: 2	
338	nazwa produktu	podać	
339	model/typ	podać	
340	producent/kraj	podać	
341	Stolik zabiegowy z dwoma półkami	TAK, podać	
342	Konstrukcja: stal nierdzewna kwasoodporna gatunku 0H18N9	TAK, podać	
343	Stolik na kołach o średnicy nie mniejszej niż 70 mm, w tym dwa koła blokowane	TAK, podać	
344	Stolik wyposażony w uchwyt do pchania	TAK, podać	
345	Wymiary całkowite stolika (szerokość x głębokość x wysokość): 450 x 1000 x 900 mm (+/- 50 mm)	TAK, podać	
19 Wózek transportowy		Liczba sztuk: 1	
346	nazwa produktu	podać	
347	model/typ	podać	
348	producent/kraj	podać	
349	Wózek transportowy, boczne uchwyty wykonane z wytrzymałego PP	TAK, podać	
350	Aluminiowa rama wózka	TAK, podać	
351	Zamykany z drzwiczkami, ruchome min. 3 półki w środku	TAK, podać	
352	Szerokość z uchwytami 900mm, głębokość 490 mm, wysokość z kołami 1800 mm (+/-20%)	TAK, podać	
353	Chromowany, kolor do wyboru przez Użytkownika	TAK, podać	
20 Stelaż przejezdny na worki 120 l/ Stelaż na worki na odpady medyczne/ Stelaż do zamocowania worków na odpady/ Stelaż przejezdny na worki foliowe/ Stelaż na worki z brudną bielizną		Liczba sztuk: 26	
354	nazwa produktu	podać	
355	model/typ	podać	
356	producent/kraj	podać	
357	Wózek - stelaż przejezdny na worki foliowe o pojemności około 100 - 120 l	TAK, podać	
358	Konstrukcja stelaża wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 0H18N9	TAK, podać	
359	Wyposażony w koła o średnicy nie mniejszej niż 50 mm	TAK, podać	
360	Pokrywa wózka unoszona przy pomocy mechanizmu pedałowego	TAK, podać	
361	Obręcz worka z zabezpieczeniem zapobiegającym jego zsuwaniu	TAK, podać	
362	Wymiar wózka (szerokość x głębokość x wysokość) nie przekraczające: 500 x 500 x 960 mm lub 415x510x910 mm lub 415x580x1050mm (+/-20 mm)	TAK, podać	
21 Stelaż przejezdny na worki 60 l		Liczba sztuk: 1	
363	nazwa produktu	podać	
364	model/typ	podać	
365	producent/kraj	podać	
366	Wózek - stelaż przejezdny na worki foliowe o pojemności około 60 - 80 l	TAK, podać	

367	Konstrukcja stelaża wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 0H18N9	TAK, podać	
368	Wyposażony w koła o średnicy nie mniejszej niż 50 mm	TAK, podać	
369	Pokrywa wózka unoszona przy pomocy mechanizmu pedałowego	TAK, podać	
370	Obręcz worka z zabezpieczeniem zapobiegającym jego zsuwaniu	TAK, podać	
371	Wymiary wózka (szerokość x głębokość x wysokość) nie przekraczające: 420 x 350 x 700 mm lub 400x510x710 mm (+/-20 mm)	TAK, podać	
22 Stelaż na worek na odpady		Liczba sztuk: 9	
372	nazwa produktu	podać	
373	model/typ	podać	
374	producent/kraj	podać	
375	Wózek wykonany ze stali gatunku min. AISI 304	TAK, podać	
376	Konstrukcja przystosowana do umieszczenia worka o pojemności 120 litrów	TAK, podać	
377	Pokrywa unoszona przy użyciu dźwigni nożnej	TAK, podać	
378	Wyposażony w 4 obrotowe kółka z bieżnią elastyczną nie brudzącą posadzki	TAK, podać	
379	Co najmniej 2 kółka wyposażone w hamulce	TAK, podać	
380	Wszelkie krawędzie zaokrąglone i wykonane w sposób zabezpieczający przed skałeczeniem	TAK, podać	
23 Stolik Mayo		Liczba sztuk: 4	
381	nazwa produktu	podać	
382	model/typ	podać	
383	producent/kraj	podać	
384	Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych	TAK, podać	
385	Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9, do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów	TAK, podać	
386	Górny blat podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni	TAK, podać	
387	Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami fi min. 80 mm, wszystkie kółka wyposażone w blokadę, oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża	TAK, podać	
388	Górny blat obracany w poziomie o min. 360°	TAK, podać	
389	Dopuszczalne obciążenie - 15 kg, rawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK, podać	
390	Wymiary: 740x490x960 /1370 (+/- 10 mm)	TAK, podać	
24 Stolik na instrumenty chirurgiczne		Liczba sztuk: 4	
391	nazwa produktu	podać	
392	model/typ	podać	
393	producent/kraj	podać	
394	Stolik na instrumenty chirurgiczne z blatem zagłębionym ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9	TAK, podać	
395	Stolik z zagłębionym blatem i półką zagłębioną montowaną na stałe	TAK, podać	
396	Odległość między blatami min. 445 mm	TAK, podać	
397	Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku	TAK, podać	
398	Stolik na kółkach o średnicy fi min. 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojnik z tworzywa sztucznego	TAK, podać	
399	Wymiary: 800x600x870 (+/- 10 mm)	TAK, podać	
25 Stolik na instrumenty chirurgiczne		Liczba sztuk: 4	
400	nazwa produktu	podać	
401	model/typ	podać	
402	producent/kraj	podać	
403	Stolik ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9	TAK, podać	
404	Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe, półka dolna zagłębiona	TAK, podać	
405	Odległość między blatami min. 445 mm	TAK, podać	
406	Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku	TAK, podać	
407	Stolik na kółkach o średnicy fi min. 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojnik z tworzywa sztucznego	TAK, podać	
408	Wymiary: 800x600x870 (+/- 10 mm)	TAK, podać	
26 Stolik narzędziowy		Liczba sztuk: 3	
409	nazwa produktu	podać	
410	model/typ	podać	
411	producent/kraj	podać	
412	Stolik ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9	TAK, podać	
413	Stolik z jednym blatem prostym montowanym na stałe, stół wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku	TAK, podać	
414	Wyrób na kółkach fi min. 100 mm (dwa z blokadą), oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża, przy kołach odbojnik z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem.	TAK, podać	
415	Wymiary blatu: 1200x600 mm (+/- 50 mm)	TAK, podać	
416	Wymiary stolika: 1315x670x870 (+/- 50 mm)	TAK, podać	
27 Stolik narzędziowy		Liczba sztuk: 1	
417	nazwa produktu	podać	
418	model/typ	podać	
419	producent/kraj	podać	
420	Stolik ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9	TAK, podać	
421	Stolik z jednym blatem prostym montowanym na stałe	TAK, podać	
422	Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku	TAK, podać	

423	Wyrób na kółkach fi min. 100 mm (dwa z blokadą)	TAK, podać	
424	Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojnik z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem	TAK, podać	
425	Wymiary blatu: 1500x600 mm, wymiary całkowite 1615x670x870 (+/- 50 mm)	TAK, podać	
28 Taboret obrotowy z oparciem		Liczba sztuk: 8	
426	nazwa produktu	podać	
427	model/typ	podać	
428	producent/kraj	podać	
429	Taboret obrotowy przejezdny z oparciem pleców	TAK, podać	
430	Siedzisko tapicerowane o średnicy nie mniejszej niż 350 mm	TAK, podać	
431	Regulacja wysokości położenia siedziska w zakresie minimum 650 - 820 mm lub 490/630mm, relizowana przy pomocy siłownika pneumatycznego	TAK, podać	
432	Podstawa jezdna o średnicy nie przekraczającej 650 mm, wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 0H18N9, na kołach o średnicy nie większej niż 50 mm	TAK, podać	
433	Minimum 2 koła blokowane	TAK, podać	
434	Taboret wyposażony w podpórę pod nogi	TAK, podać	
29 Taboret obrotowy bez oparcia		Liczba sztuk: 22	
435	nazwa produktu	podać	
436	model/typ	podać	
437	producent/kraj	podać	
438	Taboret obrotowy przejezdny	TAK, podać	
439	Siedzisko tapicerowane o średnicy nie mniejszej niż 350 mm	TAK, podać	
440	Regulacja wysokości położenia siedziska w zakresie minimum 650 - 820 mm lub 490/630mm, relizowana przy pomocy siłownika pneumatycznego	TAK, podać	
441	Podstawa jezdna o średnicy nie przekraczającej 650 mm, wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 0H18N9, na kołach o średnicy nie większej niż 50 mm	TAK, podać	
442	Minimum 2 koła blokowane	TAK, podać	
443	Taboret wyposażony w podpórę pod nogi	TAK, podać	
30 Taboret chirurgiczny z siedziskiem typu siodło, z podpórką na rękę		Liczba sztuk: 4	
444	nazwa produktu	podać	
445	model/typ	podać	
446	producent/kraj	podać	
447	Taboret dla chirurga, z siedziskiem typu siodło, wyposażony w podpórę pleców oraz podpórę ręki.	TAK, podać	
448	Taboret obrotowy, przejezdny	TAK, podać	
449	Siedzisko gięte na kształt siodła, tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych	TAK, podać	
450	Regulacja wysokości położenia siedziska w zakresie minimum 650 - 820 mm, relizowana przy pomocy siłownika pneumatycznego	TAK, podać	
451	Funkcja odchylenia siedziska	TAK, podać	
452	Podpora pleców wygięta, tapicerowana materiałem zmywalnym, odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych	TAK, podać	
453	Regulacja wysokości położenia podpory pleców	TAK, podać	
454	Podpora ręki wygięta, tapicerowana materiałem zmywalnym, odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych	TAK, podać	
455	Regulacja wysokości położenia podpory ręki	TAK, podać	
456	Pięcioramienna podstawa jezdna, o średnicy nie przekraczającej 650 mm, wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 0H18N9 lub chromowanego metalu	TAK, podać	
31 Taboret chirurgiczny z siedziskiem typu siodło, bez podpórki na rękę		Liczba sztuk: 4	
457	nazwa produktu	podać	
458	model/typ	podać	
459	producent/kraj	podać	
460	Taboret dla chirurga, z siedziskiem typu siodło, wyposażony w podpórę pleców oraz podpórę ręki	TAK, podać	
461	Taboret obrotowy, przejezdny	TAK, podać	
462	Siedzisko gięte na kształt siodła, tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych	TAK, podać	
463	Regulacja wysokości położenia siedziska w zakresie minimum 650 - 820 mm, relizowana przy pomocy siłownika pneumatycznego	TAK, podać	
464	Funkcja odchylenia siedziska	TAK, podać	
465	Podpora pleców wygięta, tapicerowana materiałem zmywalnym, odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych	TAK, podać	
466	Regulacja wysokości położenia podpory pleców	TAK, podać	
467	Pięcioramienna podstawa jezdna, o średnicy nie przekraczającej 650 mm, wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 0H18N9 lub chromowanego metalu	TAK, podać	
32 Stojak na kroplówki		Liczba sztuk: 12	
468	nazwa produktu	podać	
469	model/typ	podać	
470	producent/kraj	podać	
471	Stojak na kroplówki wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 0H18N9 lub konstrukcji ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL	TAK, podać	

472	Stojak przejezdny, na podstawie pięcioramiennej wykonanej ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9 lub konstrukcji ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL, 5 kółek o średnicy nie mniejszej niż 50 mm	TAK, podać	
473	Średnica podstawy nie większa niż 650 mm	TAK, podać	
474	Głowica stojaka z minimum 4 wieszakami, wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 0H18N9 lub konstrukcji ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL	TAK, podać	
475	Regulacja wysokości położenia głowicy w zakresie minimum 1350 - 2150 mm	TAK, podać	
33 Statyw na kroplówki i pompy infuzyjne		Liczba sztuk: 4	
476	nazwa produktu	podać	
477	model/typ	podać	
478	producent/kraj	podać	
479	Stojak na kroplówki z kolumną wykonaną z chromowanej stali lub konstrukcji ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL	TAK	
480	Stojak przejezdny, na podstawie pięcioramiennej wykonanej z chromowanej stali lub tworzywa sztucznego lub konstrukcji ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL, 5 kółek o średnicy nie mniejszej niż 50 mm	TAK, podać	
481	Średnica podstawy nie większa niż 650 mm	TAK, podać	
482	Głowica stojaka z minimum 4 wieszakami, wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 0H18N9 lub konstrukcji ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL	TAK, podać	
483	Regulacja wysokości położenia głowicy w zakresie minimum 1350 - 2150 mm	TAK, podać	
34 Statyw do kroplówek		Liczba sztuk: 10	
484	nazwa produktu	podać	
485	model/typ	podać	
486	producent/kraj	podać	
487	Stojak na kroplówki z kolumną wykonaną z chromowanej stali lub konstrukcji ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL	TAK, podać	
488	Stojak przejezdny, na podstawie pięcioramiennej wykonanej z chromowanej stali lub tworzywa sztucznego lub konstrukcji ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL, 5 kółek o średnicy nie mniejszej niż 50 mm	TAK, podać	
489	Średnica podstawy nie większa niż 650 mm	TAK, podać	
490	Głowica stojaka z minimum 4 wieszakami, wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 0H18N9 lub konstrukcji ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL	TAK, podać	
491	Regulacja wysokości położenia głowicy w zakresie minimum 1350 - 2150 mm	TAK, podać	
35 Podest jednostopniowy		Liczba sztuk: 5	
476	nazwa produktu	podać	
477	model/typ	podać	
478	producent/kraj	podać	
479	Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9	TAK, podać	
480	Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm-możliwość wypoziomowania	TAK, podać	
481	Na powierzchni paski antypoślizgowe	TAK, podać	
482	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK, podać	
483	Wymiary: 500x300x200 (+/- 50 mm)	TAK, podać	
36 Podest dwustopniowy		Liczba sztuk: 3	
484	nazwa produktu	podać	
485	model/typ	podać	
486	producent/kraj	podać	
487	Podest operacyjny dwustopniowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9	TAK, podać	
488	Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm-możliwość wypoziomowania	TAK, podać	
489	Na powierzchni paski antypoślizgowe	TAK, podać	
490	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK, podać	
491	Wymiary: 500x650x400 (+/- 50 mm)	TAK, podać	
37 Wiadro na odpady medyczne		Liczba sztuk: 4	
492	nazwa produktu	podać	
493	model/typ	podać	
494	producent/kraj	podać	
495	Wiadro mobilne z uchwytem	TAK, podać	
496	Wiadro na odpady wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9, wyposażone w uchwyt do prowadzenia	TAK, podać	
497	Wiadro zdejmowane, umieszczone na podstawie mobilnej - kółka fi 50 mm (wszystkie bez hamulców)	TAK, podać	
498	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża	TAK, podać	
499	Pojemność wiadra - 10l	TAK, podać	
500	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK, podać	

38 Zamykany pojemnik na odpadki/ Pojemnik na odpadki		Liczba sztuk: 29	
501	nazwa produktu	podać	
502	model/typ	podać	
503	producent/kraj	podać	
504	Pojemnik - kosz na odpadki z pokrywą unoszoną przy pomocy mechanizmu pedałowego	TAK, podać	
505	Wykonanie z tworzywa sztucznego o gładkiej powierzchni, łatwej do utrzymania w czystości	TAK, podać	
506	Pojemność kosza nie większa niż 30 litrów	TAK, podać	
507	Wymiary kosza (szerokość x głębokość x wysokość) około: 380 x 300 x 450 mm (+/-50 mm)	TAK, podać	
39 Zamykany pojemnik na odpady medyczne /Pojemnik na odpady medyczne		Liczba sztuk: 6	
508	nazwa produktu	podać	
509	model/typ	podać	
510	producent/kraj	podać	
511	Pojemnik - kosz na odpadki z pokrywą unoszoną przy pomocy mechanizmu pedałowego	TAK, podać	
512	Wykonanie z tworzywa sztucznego o gładkiej powierzchni, łatwej do utrzymania w czystości	TAK, podać	
513	Pojemność kosza 60 litrów (+/-10%)	TAK, podać	
40 Rolki do przemieszczania pacjenta		Liczba sztuk: 3	
514	nazwa produktu	podać	
515	model/typ	podać	
516	producent/kraj	podać	
517	Przenośnik wykonany z ramy duraluminiowej powlekanej białym lakierem poliestrowym, odpornym na uderzenia i odpryski.	TAK, podać	
518	Rolki pokryte materiałem skóropodobnym, trwałym, zmywalnym oraz odpornym na odkształcenia, pęknięcia i rozdarcia.	TAK, podać	
519	Rolki przeznaczone do przesuwania bezwładnego pacjenta w pozycji leżącej z łóżka na łóżko, czy też ze stołu operacyjnego na łóżko itd.	TAK, podać	
520	Rolki dostępne w min. 3 kolorach	TAK, podać	
521	Wymiary min. 1100 x 485 mm	TAK, podać	
522	Udźwig min. 130 kg	TAK, podać	
41 Szyna sprzętowa		Liczba sztuk: 2	
523	nazwa produktu	podać	
524	model/typ	podać	
525	producent/kraj	podać	
526	Szyna sprzętowa do powieszenia dodatkowego sprzętu medycznego	TAK, podać	
527	Szyna o wymiarach typu DIN lub Euro	TAK, podać	
528	Długość szyny min. 50 cm	TAK, podać	
529	Szyna do montażu na ścianie w miejscu wskazanym przez Użytkownika	TAK, podać	
42 Parawan sufitowy (OIT izolotka/ sala chorych 8 stanowiskowa)		Liczba sztuk: 13	
530	nazwa produktu	podać	
531	model/typ	podać	
532	producent/kraj	podać	
533	Parawan mocowany na szynie sufitowej	TAK, podać	
534	Szyna aluminiowa mocowana za pomocą specjalnych złączek do sufitu	TAK, podać	
535	Długość parawanu min. 2000 [mm]	TAK, podać	
536	Tkanina zmywalna lub barierowa	TAK, podać	
537	Możliwość wyboru kolorystyki, min. 5 kolorów	TAK, podać	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowany przedmiot spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

.....
Podpis Wykonawcy

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F02
VERSION:	R2.0.9.S02
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	ECAS_nkazijan
NO_DOC_EXT:	2018-107782
SOFTWARE VERSION:	9.6.5
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	przetargi_uml@tlen.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	YES
NOTIFICATION PUBLICATION:	YES

Ogłoszenie o zamówieniu**Dostawy****Legal Basis:**

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca**I.1) Nazwa i adresy**

Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. J. Piłsudskiego 12 lok. 515

Łódź

90-051

Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Kowal-Kadrowska

Tel.: +48 422068860

E-mail: zamowienia.publiczne@iml.biz.pl

Faks: +48 422068861

Kod NUTS: PL711

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.iml.biz.pl>

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym**I.3) Komunikacja**

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.iml.biz.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia****II.1.1) Nazwa:**

Dostawa wyposażenia meblowego i wyposażenia dla IMŁ Sp. z o.o.

Numer referencyjny: 25/ZP/PN/18

II.1.2) Główny kod CPV

39151000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Dostawa wyposażenia meblowego i wyposażenia dla IMŁ Sp. z o.o.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość**II.1.6) Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

dostawa wyposażenia meblowego i wyposażenia
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

39151000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL711

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WSS im. M. Pirogowa w Łodzi

II.2.4) Opis zamówienia:

- 1 Szafka do zmiany obuwia
- 2 Szafa na materiały sterylne
- 3 Szafa na materiały sterylne, z szufladami
- 4 Szafa wolnostojąca na materiały medyczne
- 5 Szafa ze stali nierdzewnej
- 6 Regał na czyste ubrania operacyjne
- 7 Regał na obuwie operacyjne
- 8 Regał magazynowy
- 9 Regał nierdzewny (600x300x1900mm)
- 10 Regał listwowy z półkami na czyste ubrania
- 11 Regały na sprzęt i aparaturę
- 12 Regał z 5 półkami
- 13 Regał na płyny infuzyjne (OIT magazyn podręczny)
- 14 Wieszak na rękawiczki
- 15 Wieszak nierdzewny
- 16 Wieszak naścienny
- 17 Wieszak na mopy
- 18 Składane krzeselko pod prysznicem
- 19 Uchwyt dla nps
- 20 Szafa na materiały medyczne, zabudowana w ścianie

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10

Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 28

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
dostawa wyposażenia meblowego i wyposażenia
Część nr: 2
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
39151000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WSS im. M. Pirogowa w Łodzi
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
1 Stół ze zlewem dwukomorowym
2 Stół ze zlewem dwukomorowym
3 Stół roboczy
4 Stół roboczy
5 Stół roboczy
6 Stół roboczy z nadstawką
7 Stół roboczy z podświetlanym blatem
8 Ergonomiczne stanowisko przyjmowania materiału, jednoosobowe
9 Ergonomiczne stanowisko przyjmowania materiału
10 Zgrzewarka rotacyjna rolkowa
11 Dystrybutor rękawów foliowo-papierowych z obcinarką
12 Dystrybutor podwójny taśmy wskaźnikowej
13 Lampa z podświetlaną soczewką
14 Przyrząd do kontroli drobnych narzędzi
15 Wózek do składowania i transportu arkuszy papieru do pakietowania
16 Wózek do transportu kontenerów narzędziowych
17 Wózek uniwersalny z blatem roboczym i półką pod blatem
18 Wózek do utrzymania czystości
19 Wózek do transportu, pojemność 6 STE
20 Wózek do transportu, pojemność 3 STE
21 Regał uniwersalny wykonany z chromowanej stali
22 Szafa magazynowa do przechowywania środków czystości
23 Zestaw higieniczny WC
24 Zestaw umywalkowy
25 Pistolet do suszenia sprężonym powietrzem
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10

Cena - Waga: 90

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 28

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

dostawa wyposażenia meblowego i wyposażenia

Część nr: 3

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

39151000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL711

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

WSS im. M. Pirogowa w Łodzi

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1 Pojemniki na czystą i brudną bieliznę

2 Wózek na brudną bieliznę - akceptacja

3 Wózek do przewożenia bielizny

4 Wózek na brudną bieliznę i odpady medyczne

5 Wózek na czystą bieliznę

6 Wózek szafowy na worki z brudną bielizną

7 Wózek do przewożenia narzędzi po zabiegu

8 Wózek do transportu materiałów sterylnych

9 Wózek na materiały medyczne

10 Wózek anestezjologiczny

11 Wózek reanimacyjny blok operacyjny

12 Wózek reanimacyjny OIT

13 Wózek zabiegowy z blatem roboczym i szufladą

14 Wózek zabiegowy (Blok operacyjny; Oddział Intensywnej Terapii)

15 Wózek zabiegowy z nadstawką

16 Wózek zabiegowy wielofunkcyjny

17 Wózek zabiegowy z szufladą

18 Stolik zabiegowy

- 19 Wózek transportowy
- 20 Stelaż przejezdny na worki 120 l/ Stelaż na worki na odpady medyczne/ Stelaż do zamocowania worków na odpady/ Stelaż przejezdny na worki foliowe/ Stelaż na worki z brudną bielizną
- 21 Stelaż przejezdny na worki 60 l
- 22 Stelaż na worek na odpady
- 23 Stolik Mayo
- 24 Stolik na instrumenty chirurgiczne
- 25 Stolik na instrumenty chirurgiczne
- 26 Stolik narzędziowy
- 27 Stolik narzędziowy
- 28 Taboret obrotowy z oparciem
- 29 Taboret obrotowy bez oparcia
- 30 Taboret chirurgiczny z siedziskiem typu siodło, z podpórką na rękę
- 31 Taboret chirurgiczny z siedziskiem typu siodło, bez podpórki na rękę
- 32 Stojak na kroplówki
- 33 Statyw na kroplówki i pompy infuzyjne
- 34 Statyw do kroplówek
- 35 Podest jednostopniowy
- 36 Podest dwustopniowy
- 37 Wiadro na odpady medyczne
- 38 Zamykany pojemnik na odpadki/ Pojemnik na odpadki
- 39 Zamykany pojemnik na odpady medyczne /Pojemnik na odpady medyczne
- 40 Rolki do przemieszczania pacjenta
- 41 Szyna sprzętowa
- 42 Parawan sufitowy (OIT izolotka/sala chorych 8 stanowiskowa)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10

Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 28

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) **Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający żąda wniesienia wadium przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Wadium na całość przedmiotu zamówienia wynosi 12 250,00 zł, (słownie: dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100). Łączna kwota wadium stanowi sumę kwot wadium na poszczególne części postępowania.
Cz. 1: 1 760,00; Cz. 2: 4 700,00, cz. 3: 5 790,00. KLAUZULA INFORMACYJNA INWESTYCJI MEDYCZNYCH ŁÓDZKIEGO SP. Z O.O. W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź (nr tel. 42 206 88 60, adres e-mail: iml@iml.biz.pl); Z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym w Spółce IMŁ Sp. z o.o. można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: daneosobowe@iml.biz.pl; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres niezbędny do archiwizacji dokumentacji; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: – na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; – na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; – na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; – prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; – prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; – na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. dot. środki ochrony prawnej: 15. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 16. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 7

III.1.2) **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć na wezwanie zamawiającego wykonawcy, których oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1): Wykaz dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy Pzp; Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 1. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. V ust. 1 i V b. ust. 1 SIWZ, z wyłączeniem dokumentów o których mowa w pkt. V b. ust. 1 pkt 15 tabeli, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, zgodnie z § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126); Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca powinien złożyć na wezwanie Zamawiającego:

1. Prospekty producenta lub inne dokumenty producenta potwierdzające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia wymagane SIWZ w języku polskim, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę.
2. inne wymienione w formularzu asortymentowym.;

Wykluczenie wykonawcy następuje: 1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 2) w przypadkach, o których mowa: a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp, b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej podstaw wykluczenia

III.1.3) **Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem jednej dostawy mebli w części 1 w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia

warunku wiedzy i doświadczenia, o wartości co najmniej 80 000,00 zł brutto - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się wykonaniem jednej dostawy i montażu mebli w części 2 w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, o wartości co najmniej 210 000,00 zł brutto - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się wykonaniem jednej dostawy wyposażenia w części 3 w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, o wartości co najmniej 260 000,00 zł brutto - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Termin płatności faktury do 30 dni.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 30/08/2018

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 30/08/2018

Czas lokalny: 09:30

Miejsce:

Siedziba Zamawiającego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

dot.: Wykluczenie wykonawcy następuje: 3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 pkt. 5 Ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia /Załącznik nr 6 do SIWZ/. Wadium należy wnieść do terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto: 74 1240 3073 1111 0010 5905 3755 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu 25/ZP/PN/18 na dostawę wyposażenia meblowego i wyposażenia dla IML Sp. z o.o.”.

Dot. wykluczenia wykonawcy: Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

dot. środki ochrony prawnej: 17. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

Postępu 17a

Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 4.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 7.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 8.Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 10.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 11.Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie 16 internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona

SIWZ, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 13. Uczestnikami postępowania odwoławczego stają się Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego w ciągu 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania i posiadają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 14. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

19/07/2018

-na oryginale właściwe podpisy-