



Łódź, dnia 15.05.2019 r.

IMŁ/BZ/01- 21/BI/ZP/2019

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu medycznego, wyposażenia medycznego i niemedycznego, mebli, krzeseł, szafek szatniowych, niszczarek, małego AGD dla IMŁ Sp. z o.o.”.

Znak sprawy: **1/ZP/PN/19**

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający, Inwestycje Medyczne Łódzkiego Spółka z o.o., podaje odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1. Dotyczy części 1, poz. nr 1: Szafka szatniowa czterodrzwiowa (w tym 4 szt. z ławką). Zamawiający wpisał: „...Każda z komór szafki wyposażona w półkę oraz drążek na wieszaki ubraniowe, wyposażona dodatkowo w minimum 2 haczyki...”. Skrytka szafy ma wymiary gabarytowe drzwi około 843mm wysokość i 349mm szerokość. W górnej części znajduje się drążek z haczykami na ubrania a spód skrytki to też półka. Poniżej zdjęcie



Czy dodatkowa półka , ma być rozumiana jako spód skrytki czy też dodatkowo ma być wykonana jeszcze półka? Jeśli ma być wykonana jeszcze jedna półka, to czy ma być w górnej części nad drążkiem jak na załączonym zdjęciu?



Odpowiedź 1. Zamawiający wyjaśnia, iż dodatkowa półka ma być rozumiana jako spód skrytki.

Pytanie 2.

Dotyczy części 1, Poz. nr 2: Szafka szatniowa dwudrzwiowa (w tym 1 szt. z ławką). Zamawiający wskazuje w opisie: „...Szafka na cokole o wysokości min. 50 mm, wyposażona w regulowane stopki...” Proszę o doprecyzowanie, ponieważ jeśli szafa ma mieć regulowane stopki, to nie ma możliwości usadowienia jej na podstawie z siedziskiem. Szafy na cokole można ustawiać na podstawie, ponieważ mają otworowy w dolnej części i przykręca się do podstawy. Zatem: czy szafa ma mieć wieniec dolny bez regulatorów, który umożliwi usadowienie jej na podstawie z siedziskiem, czy ma posiadać regulatory i wtedy nie ma możliwości zastosowania podstawy z siedziskiem? Poniżej przykładowe zdjęcia innego modelu szafy, ale ukazująca problem w zapisie.



Odpowiedź 2.


Zamawiający wyjaśnia, że szafa ma mieć wieniec dolny bez regulatorów, który umożliwi usadowienie jej na podstawie z siedziskiem.

Pytanie 3.

Dotyczy części 1, poz. nr 2: - Zamawiający wskazuje w opisie: „...Drzwi zamykane zamkiem patentowym z ryglowaniem min. trzypunktowym...” Zasadniczo w szafach skrytkowych w 90% stosuje się zamki z ryglowaniem 1 pkt. jeśli zastosujemy rozwiązanie zamka 3 pkt, nie wpłynie to na zabezpieczenie, ponieważ jest to szafka skrytkowa i jeśli ktoś będzie chciał się włamać, to niezależnie czy będzie ryglowanie 1 pkt czy 3 pkt to zwyczajnie wygnie lub wyłamie drzwi. Przy zastosowaniu ryglowania 3 pkt, cena produktu wzrośnie o 30% i wpłynie to na termin realizacji, gdyż będzie to nietypowy produkt.

Ryglowanie 3 pkt

ryglowanie 1 pkt



Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zamka z ryglowaniem 1 pkt.?

Odpowiedź 3.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4.

Dotyczy część 1, poz. 3: Zamawiający wskazuje w opisie: "... Wewnątrz każdej komory: - stała półka, światło półki 250 mm ($\pm 10\%$),..." Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie szafki z półką w świetle 300mm?

Odpowiedź 4.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5.

Dotyczy część 1, poz. 3: Zamawiający wskazuje w opisie:

„Wypożyczona w wysuwaną ławkę.

- konstrukcja ławki wykonana ze stali zabezpieczonej przed działaniem korozji,
- przystosowana do montażu szafki na ławkę,
- wysuwane siedzisko ławki,
- listwy ławki wykonane z lakierowanej sklejki o grubości min. 12 mm,
- wymiary ławki ($\pm 10\%$):
 - szerokość 80 cm,
 - głębokość 30 cm,
 - wysokość 40 cm.”

Czy zamawiający dopuszcza podstawę wysuwana o wymiarach na głębokości 245mm?

Odpowiedź 5.

Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 6. Dotyczy części 8: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej o zakresie regulacji wysokości 54-81,5 cm?
- Odpowiedź 6. **Zamawiający dopuszcza.**
- Pytanie 7. Dotyczy części 8: Czy Zamawiający dopuści wózek prysznicowy z elektryczną regulacją wysokości, elektryczną regulacją pozycji anty-Trendelenburga, ale bez regulacji kąta nachylenia oparcia pleców ?
- Odpowiedź 7. **Zamawiający dopuszcza.**
- Pytanie 8. Dotyczy części 8: Czy Zamawiający dopuści regulację funkcji wózka poprzez zintegrowany elektroniczny panel nożny znajdujący się po jednej stronie wózka?
- Odpowiedź 8. **Zamawiający dopuszcza.**
- Pytanie 9. Dotyczy części 8: Czy Zamawiający dopuści wózek prysznicowy bez przycisku awaryjnego zatrzymania funkcji elektrycznych?
- Odpowiedź 9. **Zamawiający dopuszcza.**
- Pytanie 10. Dotyczy części 6: Czym sugerował się Zamawiający podając informację w Załączniku nr 1.6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowy część 6 Parawan sufitowy (OIT izolotka/ sala chorych 8 stanowiskowa) Liczba sztuk - 13? Odwołując się do rzutu SPŁ_PB_TM_03 sale OIT izolotka/ sala chorych 8 stanowiskowa łącznie sale wyposażone zostały w 9 łóżek (rysunek w załączniku). Z czego wynika ta różnica?
- Odpowiedź 10. **Zamawiający informuje, iż należy zaoferować 13 sztuk parawanów. Pozostała ilość zostanie zamontowana w innych pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.**
- Pytanie 11. Dotyczy części 12: Czy Zamawiający dopuści urządzenie umożliwiające dezynfekcję pomieszczeń o kubaturze max. 325m³? Jest to wartość nieznacznie różniąca się od wymaganej.
- Odpowiedź 11. **Zamawiający dopuszcza.**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

