

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	Dł. ŁĄCZNA [m] A-IIIN ⌀6	⌀10	⌀12	⌀16
poz.6.0	1	⌀12 A-IIIN	407	16			65.12	
	1a	⌀12 A-IIIN	512	16			81.92	
	2	⌀12 A-IIIN	270	25			67.5	
	2a	⌀12 A-IIIN	484	25			121	
	3	⌀12 A-IIIN	259	8			20.72	
	3a	⌀12 A-IIIN	135	44			59.4	
	4	⌀12 A-IIIN	137	10			13.7	
	5	⌀12 A-IIIN	109	10			10.9	
	6	⌀12 A-IIIN	240	98			235.2	
	7	⌀12 A-IIIN	450	392			1764	
	8	⌀12 A-IIIN	402	49			196.98	
	9	⌀12 A-IIIN	462	49			226.38	
	10	⌀12 A-IIIN	234	42			98.28	
	11	⌀12 A-IIIN	304	32			97.28	
	12	⌀12 A-IIIN	231	5			11.55	
	13	⌀12 A-IIIN	171	5			8.55	
	14	⌀12 A-IIIN	124	20			24.8	
	15	⌀12 A-IIIN	132	10			13.2	
	16	⌀12 A-IIIN	121	10			12.1	
	17	⌀12 A-IIIN	74	100			74	
	18	⌀12 A-IIIN	334	35			116.9	
	19	⌀12 A-IIIN	234	35			81.9	
	20	⌀12 A-IIIN	106	120			127.2	
	21	⌀6 A-IIIN	21	760	159.6			
	22	⌀10 A-IIIN	382	80		305.6		
	23	⌀10 A-IIIN	232	240		556.8		
	24	⌀10 A-IIIN	383	320		1225.6		
	25	⌀10 A-IIIN	107	160		171.2		
	26	⌀10 A-IIIN	132	50		66		
	27	⌀10 A-IIIN	82	50		41		
	28	⌀16 A-IIIN	226	4				9.04
	29	⌀12 A-IIIN	67	60			40.2	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					159.6	2366.2	3568.78	9.04
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.617	0.888	1.578
MASA [kg]					35.43	1459.95	3169.08	14.27
MASA OGÓŁEM [kg]					4678.73			
WYKONAĆ: x 1					4678.73			

UWAGA:
1. OTULENIE ZBROJENIA 2,5cm
2. PRZED WYKONANIEM SZYBU SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WSZYSTKICH WYMIARÓW SZYBU Z WYMAGANIAMI DOSTAWCY

BETON B30
STAL A–IIIN (RB 500W)
KLASA EKSPOZYCJI XC3

nazwa:
Przebudowa zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach wraz z budową nowego osobowego dźwigu łóżkowego - Adaptacja i aktualizacja Dokumentacji, wg. Decyzji Pozwolenia na budowę nr. 264/2009 z dnia 28.09.2009 z późniejszymi zmianami wraz w wykonaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych, niskoprądowych, sanit. i gazów med.

inwestor:
Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 1

biuro projektów:
WK ARCHITEKCI SP. Z O.O. S.K.
ul. Zdobywców Monte cassino 23, 61-695 Poznań,
Tel. +4861/ 63 93 422
Fax. +4861/ 646 90 80
E-Mail: biuro@wk-architekci.pl
Internet: http://www.wk-architekci.pl

branża: KONSTRUKCJA
faza: Projekt wykonawczy
główny projektant: mgr inż. arch. P.Wandachowicz Upr. bud nr 713/130/P/2003
projektant konstrukcji: mgr inż. Tadeusz Zachariski Upr.bud. nr 204/84/Pw
sprawdził: mgr inż. Elżbieta Zachariska Upr.bud. nr 214/PW/91

schemat sytuacyjny:

rysunek: SZYB DŹWIGOWY
data: 11.2015
skala: 1: 25
nr rysunku: K.03