







SYMBOL DRZWI	D1	D2	D3	D4	D5	D6(*)
SCHEMAT DRZWI						
	159	220	100	90	120	90(*100)
	203	210+55	210	205	205	205
	159	90+90	90	90	120	80(*90)
	203	205	205	205	205	200
LEWE	-	-	1	-	-	(*)
RAZEM [szt.]	1	1	1	2	4	2+(*1)
OPIS/UWAGI	Drzwi suwane - sterowanie drzwiami przesu- wnymi z systemu sygnalizacji pożaru	Drzwi rozwierne automatyczne z fotokomórką - z możliwością sterowania ręcznego drzwiami z systemu sygnalizacji pożaru w razie pożaru drzwi pozostają w pozycji "otwarte"	Drzwi wewnętrzne z płyty MDF lub drewniane, okleinowane	Drzwi suwane automatyczne ze stali nierdzewnej szlifowanej, wypełnienie z pianki PU, układ jezdyny ze stali nierdze- wnej, uruchamianie drzwi zbliżeniowo - listwa nacienna. Regulowana szybkość ruchu, wykrywanie przeszkód, regulo- wana szerokość otwarcia, otwieranie ręczne w przypadku braku zasilania, elektroniczny układ zmiany kierunku ruchu w momencie napotkania przeszkody. Pochwyty ze stali nierdzew. Przeszklenie typu bulaj D5 zmatowione.	Drzwi wewnętrzne z płyty MDF lub drewniane, okleinowane z otworami wentylacyjnymi o łącznej pow. > 0,022.m2. Drzwi wykładane na ścianę 180°	

UWAGA:

W pomieszczeniach wchodzących w zakres opracowania należy wymienić stolarkę okienną zgodnie z dotychczasowymi parametrami stolarki wymienianej w obiekcie. Okna mają być wykonane w technologii i wymiarach takich samych jak w reszcie obiektu. Dodatkowo z racji niższego pjarapetu niż 85 cm, dolną część okna należy wykonać jako fik. W salę cięć szyby należy okleić folią szronioną.

 FIRMA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA 92-208 Łódź, ul. Niciarniana 2/6 tel. (0 42) 632-23-73		BRANŻA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA	
		STADIUM PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH UL. RYBICKIEGO 1, 96-100 SKIERNIEWICE		RZUT II PIĘTRA - BLOK PORODOWY - SALA CIĘĆ - ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ	
		imię i nazwisko/upr. bud. _____ Podpis _____ PROJEKTANT mgr inż. arch. Mariusz Gaworczyk 124/01/WŁ, 281/81/WMŁ	
NR RYS A-06		SKALA 1:100	DATA styczeń 2017
		STRONA 44	