



**LEGENDA:**

 Wykładzina PVC, heterogeniczna

- wierzchnią warstwą użytkową grubości min. 1mm
- PVC barwione w masie
- zgodna rozporządzeniem REACH
- grubość całkowita min. mm3.0
- antypoślizgowość R10
- grupa ścieralności T
- antystatyczność kV<2

 Wykładzina PVC, heterogeniczna

- wierzchnia warstwa użytkowa grubości min. 1mm
- antypoślizgowość R11
- przeznaczona do pomieszczeń mokrych z nopkami antypoślizgowymi w miejscu mycia wózków
- grupa ścieralności-P
- antystatyczność kV<2

UWAGI:  
-Wykładziny spawane  
-Cokół 15 cm wywinięty na ścianę lub zastosowanie listew systemowych  
-Wszelkie niezgodności należy konsultować na bieżąco z projektantem



FIRMA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA  
92-208 Łódź, ul. Niciarniana 2/6  
tel. (0 42) 632-23-73

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓŁONY  
W SKIERNIEWICACH  
UL. RYBICKIEGO 1, 96-100 SKIERNIEWICE

BRANŻA  
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA  
CENTRALNA STERYLIZATORNIA  
RZUT POSADZEK

imię i nazwisko/upr. bud.	Podpis
PROJEKTANT mgr inż. arch. Mariusz Gaworczyk 124/01/WŁ 281/81/WML	

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
NR POM.	NAZWA POMEISZCZENIA	POW. m²
S.1	strefa brudna	13,67
S.2	wc	1,48
S.3	pom. porządkowe	2,34
S.4	śluza f-u	3,90
S.5	pom. porządkowe	1,32
S.6	strefa czysta	22,15
S.7	śluza f-u	2,21
S.8	strefa sterylna	5,13
S.9	mycie i dezynfekcja wózków	11,70
S.10	wydawanie	4,06
S.11	pom. socjalne+szatnia	10,77
RAZEM		78,73