


PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE			
P01		S01	
0,5 cm	WARSTWA WYKOŃCZENIOWA	1 cm	WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
6 cm	WYLEWKA ZBROJONA	7,5 cm	PUR zamkniętokomórkowy 95%, 40kg/m3
	FOLIA PE	1,2 cm	PLYTA CEMENTOWA
17 cm	STYROPIAN		FOLIA WIATROIZOLACYJNA
	PAPA TERMOZGRZEWALNA		KONSTRUKCJA STAŁOWA WG PR. BRANŻ.
15 cm	BETON PODKLADOWY	14 cm	WEŁNA SKALNA
20 cm	PIASEK STABILIZOWANY		FOLIA PAROIZOLACYJNA
		2,5 cm	OBUDOWA PPOŻ. EI120
		0,5 cm	WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
P02			
0,5 cm	WARSTWA WYKOŃCZENIOWA		
4 cm	OBUDOWA PPOŻ. EI120		
12 cm	KONSTRUKCJA STAŁOWA WG PR. BRANŻ.		
12 cm	PUR zamkniętokomórkowy 95%, 40kg/m3		
	PUSTKA POWIETRZNA		
10 cm	KONSTRUKCJA STAŁOWA WG PR. BRANŻ.		
10 cm	PUR zamkniętokomórkowy 95%, 40kg/m3		
6,5 cm	OBUDOWA PPOŻ. EI120		
	PRZESZTRZEŃ INSTALACYJNA		
7 cm	SUFIT PODWIESZANY		
P03			
	MEMBRANA POLIMOCZNIKOWA		
7,5-25 cm	PUR zamkniętokomórkowy 95%, 40kg/m3		
2,5 cm	PLYTA CEMENTOWA		
12 cm	KONSTRUKCJA STAŁOWA WG PR. BRANŻ.		
12 cm	PUR zamkniętokomórkowy 95%, 40kg/m3		
4 cm	OBUDOWA PPOŻ. EI120		
	PRZESZTRZEŃ INSTALACYJNA		
7 cm	SUFIT PODWIESZANY		
P04			
0,5 cm	WARSTWA WYKOŃCZENIOWA		
6 cm	WYLEWKA ZBROJONA		
	FOLIA PE		
	STYRODUR		
	FOLIA PAROIZOLACYJNA		
5 cm	BLACHA TRAPEZOWA		
	KONSTRUKCJA STAŁOWA WG PR. BRANŻ.		
2 cm	BLACHA TRAPEZOWA		
20 cm	WEŁNA SKALNA		
	TYNK MINERALNY		
0,5 cm	CIEŃKOWARSTWOWY		

inwestycja :	Rozbudowa Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 191/195 o budynek trzypiętrowy (kondygnacyjny) w systemie modułowym		
adres inwestycji :	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi ul. Wólczańska 191/195, 90-531 Łódź Dz. nr ew. 84/1,84/2,84/3,84/4 Obręb P-30, jed.ew.Łódź-Polesie		
inwestor :	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi ul. Wólczańska 191/195 90-531 Łódź		
wykonawca projektu :		CLIMATIC Sp. z o.o., Reguły, ul. Żytnia 6 tel. 22 753-27-00, fax 22 753-27-01 www.climatic.pl e-mail: climatic@climatic.pl	
faza :	PROJEKT BUDOWLANY		
branża :	ARCHITEKTURA		
projektant:	mgr inż. arch. Bartłomiej Kozielewski ...		
sprawdzający :	mgr inż. arch. Jarosław Komosa ....		
nazwa rys. :	PRZĘKRÓJ A-A / B-B		
skala :	1:100	data:	30.11.2015r.
		nr rys.:	SPL/PB/AR/07