

**INWESTYCJA :**

Projekt budowlany rozbudowy Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 191/195 o budynek trzypoziomowy (kondygnacyjny) w systemie modułowym.

**ADRES INWESTYCJI :**

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 191/195 90-531 Łódź  
Działka nr ew. 84/1 , 84/2 .Obręb P-30. Jednostka ewidencyjna Łódź – Polesie

---

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA****STWIORB- B.09****CPV 45262300-4 – BETONOWANIE - BETON NIEKONSTRUKCYJNY****Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych****SPIS TREŚCI**

1. WSTĘP
2. MATERIAŁY (GRUNTY)
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

**BETON NIEKONSTRUKCYJNY****1. WSTĘP****1.1 Przedmiot Specyfikacji.**

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją o nazwie jak w Warunkach ogólnych pkt. 1.1.

**1.2. Zakres stosowania Specyfikacji**

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

**1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji.**

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu niekonstrukcyjnego ochronnego pod fundamenty z betonu B-10

---

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
WYKONAWCA PROJEKTU

CLIMATIC Sp. z o.o. Reguły ul. Żytnia 6 05-816 Michałowice

**INWESTYCJA :**

Projekt budowlany rozbudowy Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 191/195 o budynek trzypiętrowy (kondygnacyjny) w systemie modułowym.

**ADRES INWESTYCJI :**

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 191/195 90-531 Łódź  
Działka nr ew. 84/1 , 84/2 .Obręb P-30. Jednostka ewidencyjna Łódź – Polesie

---

**1.4. Określenia podstawowe.**

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji z obowiązującymi normami oraz przepisami Prawa Budowlanego

**1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.**

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.

**2. MATERIAŁY.**

Beton Klasy B-10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie.

**3. SPRZĘT.**

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Mieszanie składników w betoniarnie przeciwbieżnej, dozowanie wagowe.

**4. TRANSPORT**

Zgodnie z ST „Warunki ogólne”

**5. WYKONANIE ROBÓT**

Przed przystąpieniem do układania betonu, należy sprawdzić stan podłoża. Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły, z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg dokumentacji projektowej.

**6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.**

Kontroli podlega przygotowanie podłoża, grubość układanej warstwy betonu oraz rzędne wierzchu betonu.

**7. ODBIÓR ROBÓT****7.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.**

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

**7.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.****7.2.1. Dokumenty i dane**

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu do których odnosi się niniejsza SST jest pisemne oświadczenie Inspektora Nadzoru w formie wpisu do dziennika budowy.  
pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonanie robót zgodnie z projektem i Specyfikacją inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót

**7.2.2. Zakres robót.**

Zakresem robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

**7.3. Odbiór końcowy.**

Odbiór końcowy odbywa się pisemnym stwierdzeniem Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

---

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
WYKONAWCA PROJEKTU

CLIMATIC Sp. z o.o. Reguły ul. Żytnia 6 05-816 Michałowice

**INWESTYCJA :**

Projekt budowlany rozbudowy Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 191/195 o budynek trzypoziomowy (kondygnacyjny) w systemie modułowym.

**ADRES INWESTYCJI :**

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 191/195 90-531 Łódź  
Działka nr ew. 84/1 , 84/2 .Obręb P-30. Jednostka ewidencyjna Łódź – Polesie

---

**8. OBMIAR ROBÓT**

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

**9. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”

**10. PRZEPISY ZWIĄZANE.**

PN-75/B-06250 Beton zwykły