



SYMBOL		OKNA ZEWNĘTRZNE			
		O1	O2	O3	O4
SCHEMAT					
WYMIARY W ŚWIEŹLE OŚCIEŻY	S ₀	-			
	H ₀	-			
WYMIARY W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY	S	1030	1050	1200	1400
	H	1500	1800	1800	1800
NISKI PARTER		1	1	1	1
RAZEM :		1	1	1	1
UWAGI :		Okno istniejące stałe do wymiany na okno rozwieralno uchylne. Wymiary przed wykonaniem pobrać z natury.	Okno projektowane w istn. witrynie szklanej do wymiany na okno rozwieralno-uchylne. Wymiary przed wykonaniem pobrać z natury.	Okno projektowane nieotwieralne o odporności ogn. EI=60	Okno w sali WZMOŻONEGO NADZ. istniejące do wymiany. Otwieranie okna tylko przy wyłączonej klimatyzacji
		Okna z profili pcw. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna min 1.3 W/m SZKLENIE: ZESTAW Z SZYBY WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZNEJ I SZYBY ZEWNĘTRZNEJ WZMOCNIONEJ CIEPLNIE GR 6-8 MM, WYMIARY W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY- określone według wybranego systemu, po wybraniu producenta. Kolor stolarki :biały			

UWAGA :
WYMIARY WSZYSTKICH OTWORÓW
SPRAWDZIĆ W NATURZE !



stan istniejący



JANUSZ WYŻNIKIEWICZ
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel./fax 639-50-36

Obiekt:	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Im M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62 90- 055 ŁÓDŹ	Stadium:	PB
Przedmiot rysunku:	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO LABORATORIUM DLA POTRZEB ODDZIAŁU KARDIOLOGII WYKAZ OKIEN DO WYMIANY	Branża:	ARCH
autor :		Data oprac.:	MARZEC 2015r.
		nr rys.	7
		Skala:	1 : 50

mgr inż. arch. J. Wyżnikiewicz
upr. nr 221/61 art. 361 P.B.